

Depuis 1998



Catalogue
2022

www.electropac.nc

Electropac
Trianon Ducos

Konelec
Pouembout

La qualité, au meilleur prix !

Grossiste indépendant en matériel électrique et en climatisation depuis 1998, Electropac est une société familiale qui s'adresse aux professionnels et aux particuliers. Notre équipe vous accompagne chaque jour avec la même conscience professionnelle pour vous permettre d'optimiser vos projets.

Le point de ventes de Ducos a vu le jour en 2017 pour vous servir au mieux dans cette zone industrielle historique. Egalement présent en Province Nord, Konelec est la petite sœur d'Electropac, basée à Pouembout depuis 2010.

Vous trouverez nos tarifs et notre stock disponible sur le site : www.electropac.nc




LUMINAIRES
P.4



SOURCES
P.15



CONDUITS
P.24



PORTAIL
P.34



**COURANT
FAIBLE**
P.39



ACCESSOIRES
P.41



CLIMATISATION
P.46



SOLAIRE
P.50



**DÉCORATIONS
DE NOËL**
P.14



APPAREILLAGES
P.19



PROTECTIONS
P.29



SÉCURITÉ
P.36



ÉNERGIES
P.40



OUTILLAGES
P.44



**CÂBLES &
ÉCLAIRAGES**
P.48



HUBLOTS - SATURNE



Hublot pour installations dans halls d'entrée, salles d'eau, couloirs extérieurs/intérieurs, zones résidentielles.
Compatibles Ampoules E27 spéciales minuterries

- Corps en polycarbonate.
- Diffuseur en verre.
- Installation rapide et ouverture ¼ de tour.

PLAFONNIERS DEIMOS ANTI VANDALE



Hublot / Plafonnier LED ou pour lampe E27.

Résiste aux environnements difficiles et aux chocs. Vis et tourne vis anti vandale.

Existe avec détecteur de mouvement.

- Corps en thermo plastique renforcé fibre de verre.
- Diffuseur en polycarbonate opale moulé.



PLAFONNIERS OMEGA 270T



Plafonnier pour lampe E27.

- Corps moulé par injection thermoplastique et renforcé avec fibre de verre.
- Diffuseur opale en polycarbonate.

REFERENCE	DESIGNATION
280003	PLAFONNIER RONDO BLANC Ø225MM E27 100W CL.2 IP44 IK06 850°C
280363	PLAFONNIER DEIMOS BLANC 75W E27 CL.2 IP54 IK10 850°C
280027	PLAFONNIER OMEGA ROND 270T BLANC 75W E27 IP65 CLASSE 2
280693	PLAFONNIER DEIMOS BLANC E27 CL.2 IP54 IK10 850°C + DETECT.MOUVEMENT H
280694	PLAFONNIER DEIMOS BLANC LED 14W 1200LM 4000K CL.2 IP65 IK10 850°C***
280718	PLAFONNIER DEIMOS BLANC LED 14W 1200LM 4000K IP65 CL2 + DETECT.HF***
281818	HUBLOT LED AL91 18W NOIR CIRCULAR 1750LM 3-4-5.7K Ø275*59MM IP65*
281820	HUBLOT LED AL91 18W NOIR SEMI-CIRCULAR 1750LM 3-4-5.7K Ø275*59MM IP65
281821	HUBLOT LED AL91 18W BLANC SEMI-CIRCULAR 1750LM 3-4-5.7K Ø275*59MM IP6
281819	HUBLOT LED AL91 18W BLANC CIRCULAR 1750LM 3-4-5.7K Ø275*59MM IP65*
281826	HUBLOT LED AL91 25W NOIR CIRCULAR 2420LM 3-4-5.7K Ø350*59MM IP65*
281827	HUBLOT LED AL91 25W BLANC CIRCULAR 2420LM 3-4-5.7K Ø350*59MM IP65*
281830	HUBLOT LED AL53 BLANC 12W 1265LM 3-4-5.7K Ø250*50MM 120° IP54***
281831	HUBLOT LED AL53 BLANC 25W 2430LM 3-4-5.7K Ø300*58MM 120° IP54***
281836	HUBLOT LED AL54 BLANC 25W 2640LM 3-4-5.7K 300*300*58MM 120° IP54***
282600	HUBLOT SATURNE BLANC E27 CL.2 IP65 IK10 650°C Ø266x90
282601	HUBLOT SATURNE BLANC E27 CL.2 IP65 IK10 650°C Ø266x90 DETECTEUR HF



RÉGLETTES ÉTANCHES



Étanche T8 pour installations dans garages, parkings, souterrains, entrepôts industriels, chantiers. Fluo ou LED

Conforme aux normes :

- CEI 60598-1
- CEI 60598-2-1



REFERENCE	DESIGNATION
280990	REGLETTE FLUO NAUTILUS 118 ETANCHE POLYCARB.IP66 850°C CLIPS INOX
280991	REGLETTE FLUO NAUTILUS 136 ETANCHE POLYCARB.IP66 850°C CLIPS INOX
280992	REGLETTE FLUO NAUTILUS 158 ETANCHE POLYCARB.IP66 850°C CLIPS INOX
280993	REGLETTE FLUO NAUTILUS 218 ETANCHE POLYCARB.IP66 850°C CLIPS INOX
280994	REGLETTE FLUO NAUTILUS 236 ETANCHE POLYCARB.IP66 850°C CLIPS INOX
280995	REGLETTE FLUO NAUTILUS 258 ETANCHE POLYCARB.IP66 850°C CLIPS INOX
280050	REGLETTE ETANCHE GE MARINER POUR TUBE LED T8 1x150CM IP65
280051	REGLETTE ETANCHE GE MARINER POUR TUBE LED T8 2x150CM IP65
280052	REGLETTE ETANCHE GE MARINER POUR TUBE LED T8 1x120CM IP65
280053	REGLETTE ETANCHE GE MARINER POUR TUBE LED T8 2x120CM IP65
280176	REGLETTE NAUTILUS LED 1x600mm ETANCHE POLYCARB.IP66 850°C
280177	REGLETTE NAUTILUS LED 2x600mm ETANCHE POLYCARB.IP66 850°C

catalogue 2022

ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS

ELECTROLED

REFERENCE	DESIGNATION
281118	SPOT GARDEN LED PIQUET NL06 NOIR 8W 900LM 3K 60° 240VAC IP65
281119	SPOT GARDEN LED PIQUET NL06 NOIR 8W 900LM 4K 60° 240VAC IP65
281121	SPOT APPLIQUE LED WL01 NOIR 13W 1145LM 3K 90° 240VAC IP65
281122	SPOT APPLIQUE LED WL01 NOIR 13W 1145LM 4K 90° 240VAC IP65
281123	SPOT APPLIQUE LED WL01 NOIR 2x13W 2240LM 3K 90° 240VAC IP65
281124	SPOT APPLIQUE LED WL01 NOIR 2x13W 2240LM 4K 90° 240VAC IP65
281442	APPLIQUE LED WL20 NOIR 10W 3K 900LM ECL.HAUT+BAS 15°~120° IP65
281443	APPLIQUE LED WL20 NOIR 10W 4K 900LM ECL.HAUT+BAS 15°~120° IP65
281448	APPLIQUE LED WL20 NOIR 18W 3K 1350LM ECL.HAUT+BAS 15°~120° IP65
281444	APPLIQUE LED WL20 NOIR 18W 4K 1350LM ECL.HAUT+BAS 15°~120° IP65
281572	APPLIQUE MURALE LED WL28 20W NOIR 2200LM 3K H200mm ECL.HAUT+BAS IP65
281570	APPLIQUE MURALE LED WL28 20W BLANC 2200LM 3K H200mm ECL.HAUT+BAS IP65
281573	APPLIQUE MURALE LED WL28 20W NOIR 2200LM 4K H200mm ECL.HAUT+BAS IP65
281571	APPLIQUE MURALE LED WL28 20W BLANC 2200LM 4K H200mm ECL.HAUT+BAS IP65
281141	APPLIQUE MURALE ORIENT.LED WL57 NOIR 18W 1900LM 3K 90° 240VAC IP65
281143	APPLIQUE MURALE ORIENT.LED WL57 BLANC 18W 1900LM 3K 90° 240VAC IP65
281142	APPLIQUE MURALE ORIENT.LED WL57 NOIR 18W 1900LM 4K 90° 240VAC IP65
281144	APPLIQUE MURALE ORIENT.LED WL57 BLANC 18W 1900LM 4K 90° 240VAC IP65



LUMINAIRES





RÉGLETTES FINES DÉCO



- Puissances disponibles : 8W, 12W et 16W
- Température : 4000°K

REFERENCE	DESIGNATION
281541	REGLETTE LED DECO BATTEN SWITCH 8W 800LM 840 600mm
281545	REGLETTE LED DECO BATTEN SWITCH 16W 1550LM 840 1200mm
281539	REGLETTE LED DECO BATTEN SWITCH 5W 550LM 840 300mm
281549	REGLETTE LED DECO BATTEN CABLE D'ALIMENTATION AVEC PC

RÉGLETTES LED ÉTANCHES



Étanche LED apparent pour installation dans garages, parkings, postes de travail.

REFERENCE	DESIGNATION
281201	REGLETTE ETANCHE LED VEGAS 20W 2300lm 4000°K L=700mm IP66 IK08 TRAV
281204	REGLETTE ETANCHE LED VEGAS 20W 2300lm 6000°K L=700mm IP66 IK08 TRAV
281202	REGLETTE ETANCHE LED VEGAS 36W 4300lm 4000°K L=1300mm IP66 IK08 TRAV
281205	REGLETTE ETANCHE LED VEGAS 36W 4300lm 6000°K L=1300mm IP66 IK08 TRAV
281203	REGLETTE ETANCHE LED VEGAS 50W 5800lm 4000°K L=1600mm IP66 IK08 TRAV
281206	REGLETTE ETANCHE LED VEGAS 50W 5800lm 6000°K L=1600mm IP66 IK08 TRAV
281206	REGLETTE ETANCHE LED VEGAS 50W 5800lm 6000°K L=1600mm IP66 IK08 TRAV
281010	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 20W 2500LM 840 L=1200mm IP65 IK08
281011	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 20W 2500LM 865 L=1200mm IP65 IK08
281012	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 30W 3800LM 840 L=1200mm IP65 IK08
281013	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 30W 3800LM 865 L=1200mm IP65 IK08
281016	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 49W 6200LM 840 L=1500mm IP65 IK08
281017	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 49W 6200LM 865 L=1500mm IP65 IK08
281018	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 70W 9000LM 840 L=1500mm IP65 IK08
281019	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 70W 9000LM 865 L=1500mm IP65 IK08
281039	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 17/33W 2480/4620LM 4K L1200 IP66
281040	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 17/33W 2480/4620LM 6.5K L1200 IP66
281042	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 33/49W 4620/6900LM 4K L1500 IP66
281048	REGLETTE ETANCHE LED GE MARINER 33/49W 4620/6900LM 6.5K L1500 IP66

BORNES DE JARDIN

ELECTROLED

REFERENCE	DESIGNATION
281850	BORNE DE JARDIN LED NL08A NOIR 10W 530LM 3K IP65 IK08 H=500mm
281854	BORNE DE JARDIN LED NL08A BLANC 10W 530LM 3K IP65 IK08 H=500mm
281851	BORNE DE JARDIN LED NL08A NOIR 10W 530LM 4K IP65 IK08 H=500mm
281855	BORNE DE JARDIN LED NL08A BLANC 10W 530LM 4K IP65 IK08 H=500mm
281852	BORNE DE JARDIN LED NL08B NOIR 10W 530LM 3K IP65 IK08 H=1000mm
281856	BORNE DE JARDIN LED NL08A BLANC 10W 530LM 3K IP65 IK08 H=1000mm
281853	BORNE DE JARDIN LED NL08B NOIR 10W 530LM 4K IP65 IK08 H=1000mm
281857	BORNE DE JARDIN LED NL08A BLANC 10W 530LM 4K IP65 IK08 H=1000mm



Bornes de jardin V-TAC à LED 10W

- Disponible en hauteur 25cm ou 80cm
- Disponible en noir ou blanc

REFERENCE	DESIGNATION
281781	BORNE DE JARDIN LED 10W 450LM 4000°K 240VAC H250 BLANC ALU IP65
281784	BORNE DE JARDIN LED 10W 450LM 4000°K 240VAC H250 NOIR ALU IP65
281790	BORNE DE JARDIN LED 10W 450LM 4000°K 240VAC H800 BLANC ALU IP65
281793	BORNE DE JARDIN LED 10W 450LM 4000°K 240VAC H800 NOIR ALU IP65



catalogue 2022

APPLIQUES SOLAIRES



Applique d'extérieur autonome.

Parfait pour remplacer un éclairage extérieur traditionnel de façon plus flexible. Fonctionne avec un mini panneau solaire et des LEDS. Détecteur de présence intégré.

- Puissances disponibles : 1,5W et 6,8W
- Température : 4000°K
- Étanchéité : IP65



REFERENCE	DESIGNATION
288805	APPLIQUE MURALE SOLAIRE LED A DETECTEUR 1,5W IP65 BLANC
288806	APPLIQUE MURALE SOLAIRE LED A DETECTEUR 1,5W IP65 NOIR
288830	APPLIQUE MURALE SOLAIRE LED A DETECTEUR 6,8W 800LM IP65 BLANC
288831	APPLIQUE MURALE SOLAIRE LED A DETECTEUR 6,8W 800LM IP65 NOIR

LUMINAIRES





PROJECTEURS À LED

TUNGSRAM™

REFERENCE	DESIGNATION
284282	PROJ.LED 10W GE ECO GRIS IP65 850LM 4K 25kh L70 A***
284284	PROJ.LED 30W GE ECO GRIS IP65 2700LM 4K 25kh L70 A***
284286	PROJ.LED 50W GE ECO GRIS IP65 4500LM 4K 25kh L70 A***
284288	PROJ.LED 100W GE ECO GRIS IP65 9000LM 4K 25kh L70 A***

REFERENCE	DESIGNATION
284385	PROJ.LED FL16 NOIR 10W 1000LM 3K IP65 IK08 OPTIQUE 120° IRC>80
284393	PROJ.LED FL16 NOIR 10W 1000LM 5K IP65 IK08 OPTIQUE 120° IRC>80
284386	PROJ.LED FL16 NOIR 20W 2000LM 3K IP65 IK08 OPTIQUE 120° IRC>80
284394	PROJ.LED FL16 NOIR 20W 2000LM 5K IP65 IK08 OPTIQUE 120° IRC>80
284388	PROJ.LED FL16 NOIR 50W 5000LM 3K IP65 IK08 OPTIQUE 120° IRC>80
284396	PROJ.LED FL16 NOIR 50W 5000LM 5K IP65 IK08 OPTIQUE 120° IRC>80
284399	DETECTEUR DE MOUVEMENT «PLUG & PLAY» POUR PRO.FL16



TUNGSRAM™



REFERENCE	DESIGNATION
284551	PROJ.LED 10W GE NOIR Gen3 - 1200LM 840 IP65/IK08 50kh L80B20
284552	PROJ.LED 10W GE NOIR Gen3 - 1200LM 865 IP65/IK08 50kh L80B20
284554	PROJ.LED 20W GE NOIR Gen3 - 2400LM 840 IP65/IK08 50kh L80B20
284555	PROJ.LED 20W GE NOIR Gen3 - 2400LM 865 IP65/IK08 50kh L80B20
284557	PROJ.LED 30W GE NOIR Gen3 - 3600LM 840 IP65/IK08 50kh L80B20
284558	PROJ.LED 30W GE NOIR Gen3 - 3600LM 865 IP65/IK08 50kh L80B20
284560	PROJ.LED 50W GE NOIR Gen3 - 6500LM 840 IP65/IK08 50kh L80B20
284561	PROJ.LED 50W GE NOIR Gen3 - 6500LM 865 IP65/IK08 50kh L80B20
284563	PROJ.LED 70W GE NOIR Gen3 - 9100LM 840 IP65/IK08 50kh L80B20
284564	PROJ.LED 70W GE NOIR Gen3 - 9100LM 865 IP65/IK08 50kh L80B20
284566	PROJ.LED 100W GE NOIR Gen3 - 13000LM 840 IP65/IK08 50kh L80B20
284567	PROJ.LED 100W GE NOIR Gen3 - 13000LM 865 IP65/IK08 50kh L80B20
284569	PROJ.LED 150W GE NOIR Gen3 - 19500LM 840 IP65/IK08 50kh L80B20
284570	PROJ.LED 150W GE NOIR Gen3 - 19500LM 865 IP65/IK08 50kh L80B20

REFERENCE	DESIGNATION
284272	PROJ.LED 20W GE NOIR IP65/IK07 2000LM 4000°K AVEC DETECTEUR
284274	PROJ.LED 30W GE NOIR IP65/IK07 3000LM 4000°K AVEC DETECTEUR
284276	PROJ.LED 50W GE NOIR IP65/IK07 6000LM 4000°K AVEC DETECTEUR



PROJECTEURS À LED

ELECTROLED

REFERENCE	DESIGNATION
284455	PROJ.LED FL23 MARINA 50W 6000LM 4K IP66 IK08 OPT.ASYMET.IRC>80
284456	PROJ.LED FL23 MARINA 100W 12500LM 4K IP66 IK08 OPT.ASYMET.IRC>80
284457	PROJ.LED FL23 MARINA 150W 18750LM 4K IP66 IK08 OPT.ASYMET.IRC>80
284458	PROJ.LED FL23 MARINA 200W 25000LM 4K IP66 IK08 OPT.ASYMET.IRC>80
284459	PROJ.LED FL23 MARINA 300W 37500LM 4K IP66 IK08 OPT.ASYMET.IRC>80



REFERENCE	DESIGNATION
284372	PROJ.LED FL15 NOIR 100W 13500LM 4°K IP66 IK08 OPTIQUE ASYMET.65°x120°
284373	PROJ.LED FL15 NOIR 150W 20250LM 4°K IP66 IK08 OPTIQUE ASYMET.65°x120°
284374	PROJ.LED FL15 NOIR 200W 27000LM 4°K IP66 IK08 OPTIQUE ASYMET.65°x120°
284375	PROJ.LED FL15 NOIR 300W 40500LM 4°K IP66 IK08 OPTIQUE ASYMET.65°x120°
284377	PROJ.LED FL15 NOIR 50W 6500LM 4°K IP66 IK08 OPTIQUE ASYMET.65°x120°
284365	GRILLE DE PROTECTION POUR PROJ.LED FL15-50
284366	GRILLE DE PROTECTION POUR PROJ.LED FL15-100
284367	GRILLE DE PROTECTION POUR PROJ.LED FL15-150
284368	GRILLE DE PROTECTION POUR PROJ.LED FL15-200
284369	GRILLE DE PROTECTION POUR PROJ.LED FL15-300

catalogue 2022

PROJECTEURS SOLAIRES

REFERENCE	DESIGNATION
288860	PROJ.LED SOLAIRE 25W 6000°K AVEC BRAS
288861	PROJ.LED SOLAIRE 40W 6000°K AVEC BRAS
288862	PROJ.LED SOLAIRE 60W 6000°K AVEC BRAS
288863	PROJ.LED SOLAIRE 100W 6000°K AVEC BRAS
288864	PROJ.LED SOLAIRE 200W 6000°K AVEC BRAS
288865	PROJ.LED SOLAIRE 300W 6000°K AVEC BRAS



LUMINAIRES





LUMINAIRES SUSPENDUS



Le luminaire suspendu Goldo est le luminaire à led idéal pour éclairer un dock ou une pièce avec une hauteur sous plafond importante.

- Puissances disponibles : 100 W, 150 W et 250 W
- Étanchéité : IP65

REFERENCE	DESIGNATION
281045	SUSPENSION LED GOLDO 2 100W 15000lm 5000°K 120° Ø184*145 IP65 IK10
281046	SUSPENSION LED GOLDO 2 150W 22500lm 5000°K 120° Ø226*147 IP65 IK10
281047	SUSPENSION LED GOLDO 2 200W 30000lm 5000°K 120° Ø265*147 IP65 IK10



ELECTROLED

REFERENCE	DESIGNATION
281902	LIGNE CONTINUE LED HiSlim 75W 9750LM 4K IRC80 OPTIQUE L00303 - L=1532

REFERENCE	DESIGNATION
281130	LUMINAIRE LED AL99 BLANC 60W 6660LM DALI 3CCT Ø600x86mm 240VAC



REFERENCE	DESIGNATION
284644	SPOT SUSPENSION LED PD02A NOIR 10W 1300LM 4K Ø80xH130MM 36°***
284643	SPOT SUSPENSION LED PD02A BLANC 10W 1300LM 4K Ø80xH130MM 36°***

REFERENCE	DESIGNATION
284723	REGLETTE LED DB45A BLANC 40W L=1200MM 4800LM 3CCT IRC80
284720	REGLETTE LED DB45B BLANC 40W L=1200MM 4800LM 3CCT IRC80
284657	REGLETTE LED DB66A NOIR 60W 6500LM 3CCT ECL.30% HAUT-70% BAS UGR<19



PANELS LED

ELECTROLED

REFERENCE	DESIGNATION
284336	PANEL LED DL266 SAILLIE ROND 12W 3-4-5.7K 870LM Ø170x38mm
284337	PANEL LED DL266 SAILLIE ROND 18W 3-4-5.7K 1380LM Ø224x38mm
284338	PANEL LED DL266 SAILLIE ROND 24W 3-4-5.7K 2000LM Ø300x38mm
284339	PANEL LED DL266 SAILLIE CARRE 12W 3CCT 950LM 170x170x38mm
284340	PANEL LED DL266 SAILLIE CARRE 18W 3CCT 1500LM 224x224x38mm
284344	PANEL LED DL266 SAILLIE CARRE 24W 3CCT 2000LM 300x300x38mm



TUNGSRAM

REFERENCE	DESIGNATION
284495	PANEL LED DIFFUSER DOWNLIGHT GE 18W 1850LM 840 IP44 50kh A+ 100° Ø185
284498	PANEL LED DIFFUSER DOWNLIGHT GE 25W 2800LM 840 IP44 50kh A+ 100° Ø230



TUNGSRAM

REFERENCE	DESIGNATION
284303	PANEL LED GE STANDARD 40W 4400LM 840 UGR<19 120x30 50kh L70
284188	PANEL LED KIT DE MONTAGE EN SAILLIE TUNGSRAM 1200x300
284187	PANEL LED KIT DE MONTAGE EN SAILLIE TUNGSRAM 600x600
284750	PANEL LED GE ECO 36W 3450LM 830 UGR<19 600x600 30kh L70/B50
284751	PANEL LED GE ECO 36W 3600LM 840 UGR<19 600x600 30kh L70/B50
284752	PANEL LED DL266 SAILLIE CARRE 24W 3CCT 2000LM 300x300x38mm
284754	PANEL LED GE ECO 36W 3600LM 840 UGR<19 1200x300 30kh L70/B50



PANELS LED SLIM DOWNLIGHT

TUNGSRAM

Puissances disponibles : 12W, 18W et 22W
Températures : 3000°K, 4000°K et 6000°K

REFERENCE	DESIGNATION
284190	PANEL LED SLIM DOWNLIGHT GE 12W 1020LM 830 Ø180 (PERCAGE Ø150)
284191	PANEL LED SLIM DOWNLIGHT GE 12W 1080LM 840 Ø180 (PERCAGE Ø150)
284193	PANEL LED SLIM DOWNLIGHT GE 18W 1530LM 830 Ø240 (PERCAGE Ø200)
284194	PANEL LED SLIM DOWNLIGHT GE 18W 1620LM 840 Ø240 (PERCAGE Ø200)
284196	PANEL LED SLIM DOWNLIGHT GE 22W 2000LM 830 Ø240 (PERCAGE Ø200)
284197	PANEL LED SLIM DOWNLIGHT GE 22W 2000LM 840 Ø240 (PERCAGE Ø200)

SPOTS ENCASTRÉS

TUNGSRAM™


- Puissance disponible : 5W
- Températures : 3000°K et 4000°K
- Durée de vie : 20 000 heures
- Étanchéités : IP20 et IP65



REFERENCE	DESIGNATION
280211	SPOT ENC.SPOTLIGHT Gen2 GE LED BLANC IP20 5W 380LM 3K 36° Ø85 20kh A+
280212	SPOT ENC.SPOTLIGHT Gen2 GE LED BLANC IP20 5W 420LM 840 36° Ø85
280213	SPOT ENC.SPOTLIGHT Gen2 GE LED BLANC IP65 5W 380LM 3K 36° Ø85 20kh A+
280214	SPOT ENC.SPOTLIGHT Gen2 GE LED BLANC IP65 5W 420LM 840 36° Ø85
280115	SPOT ENC.SOLO LED BLANC IP20 10W 850LM 3000°K 36° (PERCAGE 90)
280116	SPOT ENC.SOLO LED BLANC IP20 10W 900LM 4000°K 36° (PERCAGE 90)
280219	SPOT ENC.SPOTLIGHT Gen2 GE LED BLANC IP20 5W 380LM 3K 36° 85x85 20kh
280220	SPOT ENC.SPOTLIGHT Gen2 GE LED BLANC IP20 5W 420LM 4K 36° 85x85 20kh
280222	SPOT ENC.SPOTLIGHT Gen2 GE LED BLANC IP65 5W 420LM 4K 36° 85x85 20kh

ELECTROLED

REFERENCE	DESIGNATION
284621	SPOT ENC.LED DL170 CORPS NOIR Deep trim Ø85MM
284624	SPOT ENC.LED DL170 CORPS BLANC Deep trim Ø85MM
284625	SPOT ENC.LED DL170 CORPS NOIR Circular hole trim Ø85MM
284622	SPOT ENC.LED DL170 CORPS BLANC Circular hole trim Ø85MM
284626	SPOT ENC.LED DL170 CORPS NOIR Tilt trim Ø90MM
284623	SPOT ENC.LED DL170 CORPS BLANC Tilt trim Ø90MM
284627	SPOT ENC.LED DL170 CORPS BLANC Tilt trim Ø110MM
284618	SPOT ENC.LED DL170 SOURCE 18W DIM 2000LM 4°K Ø50MM 60°***
284613	SPOT ENC.LED DL170 SOURCE 10W 1000LM 3°K Ø50MM 60°***
284614	SPOT ENC.LED DL170 SOURCE 10W 1000LM 4°K Ø50MM 60°***
284611	SPOT ENC.LED DL170 SOURCE 13W 1490LM 3°K Ø50MM 60°***
284612	SPOT ENC.LED DL170 SOURCE 13W 1490LM 4°K Ø50MM 60°***
284615	SPOT ENC.LED DL170 SOURCE 18W 2130LM 3°K Ø50MM 60°***
284616	SPOT ENC.LED DL170 SOURCE 18W 2130LM 4°K Ø50MM 60°***



REFERENCE	DESIGNATION
284631	SPOT SAILLIE LED DL129 NOIR 10W 1030LM 4K 90x90-H110MM 60°***
284632	SPOT SAILLIE LED DL129 BLANC 10W 1030LM 4K 90x90-H110MM 60°***

284633	SPOT SAILLIE LED DL130 NOIR 10W 1030LM 4K Ø90-H110MM 60°***
284634	SPOT SAILLIE LED DL130 BLANC 10W 1030LM 4K Ø90-H110MM 60°***



APPLIQUES MURALES ET SPOTS

ELECTROLED ELECTRA



REFERENCE	DESIGNATION
280069	APPLIQUE CORAIL LED 15W 1400LM 3000°K IP44 INTER.+PC CL.2***
280068	APPLIQUE CORAIL LED 15W 1400LM 3000°K IP44 INTER.CL.2***



REFERENCE	DESIGNATION
281159	APPLIQUE LED MIROIR ML01 BLANC 10W 1180LM 3CCT 120° 240V 580mm IP40
281161	APPLIQUE LED MIROIR ML01 BLANC 15W 1845LM 3CCT 120° 240V 860mm IP40
281162	APPLIQUE LED MIROIR ML01 BLANC 20W 2300LM 3CCT 120° 240V 1140mm IP40
281163	APPLIQUE LED MIROIR ML01 CHROME 10W 1180LM 3CCT 120° 240V 580mm IP40
281164	APPLIQUE LED MIROIR ML01 CHROME 15W 1845LM 3CCT 120° 240V 860mm IP40
281165	APPLIQUE LED MIROIR ML01 CHROME 20W 2300LM 3CCT 120° 240V 1140mm IP40

REFERENCE	DESIGNATION
280017	APPLIQUE LINO EO DIFFUSEUR INTER + PC 16A 2P+T CL.1 IP24 IK + TUBE LE



REFERENCE	DESIGNATION
280552	SPOT APPLIQUE TL13 BLANC 1x10W 4K 800LM 45°***
280553	SPOT APPLIQUE TL13 BLANC 2x10W 4K 1600LM 45°***
280554	SPOT APPLIQUE TL13 BLANC 3x10W 4K 2400LM 45°***



REFERENCE	DESIGNATION
284169	PANEL LED SUR PIED BLANC 75W 6800LM 4K 120° UGR<16



REFERENCE	DESIGNATION
282590	TRACK SYSTEM SPOT LED TL56 NOIR 30W 3000LM 4K 15-60°
282591	TRACK SYSTEM SPOT LED TL56 BLANC 30W 2700LM 4K 15-60°
282505	TRX SYSTEM RAIL BLANC L=1M ROUND
282545	TRX SYSTEM RAIL NOIR L=1M ROUND
282500	TRX SYSTEM RAIL SILVER L=1M ROUND



REFERENCE	DESIGNATION
284730	REGLETTE LED DB77A NOIR 36W L=1200MM 37500LM 4K 110° IRC80
284734	RACCORD EN «L» DB77-1200

DÉCORATION DE NOËL



LES SOURCES À LED

- Puissance disponible : 4,5W à 13W
- Températures : 2700°K et 6500°K
- Dispo en culot E27 et B22

LED STANDARD

REFERENCE	DESIGNATION
298654	AMP LED B22 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 4,5W 470LM 827 15kh A++
298655	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 4,5W 470LM 827 15kh A++
298656	AMP LED B22 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 4,5W 470LM 840 15kh A++
298657	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 4,5W 470LM 840 15kh A++
298658	AMP LED B22 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 7W 806LM 827 15kh A++
298659	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 7W 806LM 827 15kh A++
298660	AMP LED B22 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 7W 806LM 840 15kh A++
298661	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 7W 806LM 840 15kh A++
298668	AMP LED B22 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 10W 1350LM 827 15kh A++
298669	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 10W 1350LM 827 15kh A++
298670	AMP LED B22 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 10W 1350LM 840 15kh A++
298671	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE A60 10W 1350LM 840 15kh A++
298674	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE DIM.A60 4,9W 470LM 927 20kh
298676	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE DIM.A60 8W 810LM 927 20kh
298678	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE DIM.A60 10,5W 1055LM 927 20kh
298680	AMP LED E27 STANDARD GE FILAMENT OPALE DIM.A60 13W 1521LM 927 20kh
298576	AMP LED B22 STANDARD GE START ECO 9W 810LM 827 10kh L70 A+
298577	AMP LED B22 STANDARD GE START ECO 9W 850LM 840 10kh L70 A+
298578	AMP LED B22 STANDARD GE START ECO 9W 850LM 865 10kh A+
298579	AMP LED E27 STANDARD GE START ECO 9W 810LM 827 10kh L70 A+
298580	AMP LED E27 STANDARD GE START ECO 9W 850LM 840 10kh L70 A+
298581	AMP LED E27 STANDARD GE START ECO 9W 850LM 865 10kh A+
298582	AMP LED B22 STANDARD GE START ECO 13,5W 1521LM 827 10kh L70 A+
298583	AMP LED B22 STANDARD GE START ECO 13,5W 1600LM 840 10kh L70 A+
298584	AMP LED B22 STANDARD GE START ECO 13,5W 1600LM 865 10kh L70 A+
298585	AMP LED E27 STANDARD GE START ECO 13,5W 1521LM 827 10kh L70 A+
298586	AMP LED E27 STANDARD GE START ECO 13,5W 1600LM 840 10kh L70 A+
298587	AMP LED E27 STANDARD GE START ECO 13,5W 1600LM 865 10kh L70 A+





LED STICK

REFERENCE	DESIGNATION
298534	AMP LED E27 GE STIK 240V 9W 850LM 4000°K (equiv.15W Fluo)
298509	AMP LED E27 GE STIK 240V 12W 1150LM 4000°K (equiv.20W Fluo)***
298512	AMP LED E27 GE STIK 240V 15W 1600LM 4000°K (equiv.23W Fluo)

LED GU10

REFERENCE	DESIGNATION
298166	AMP LED GU10 Ø50 240V GE START 5W 360LM 4K WF 35° IRC80 15kh A+
298811	AMP LED GU10 Ø50 240V GE SMART DIM.6W 600LM 4K 60° IRC80 25kh A+



LED GU5.3

REFERENCE	DESIGNATION
298807	AMP LED GU5.3 Ø50 12V GE START 5W 360LM 4°K WF 35° IRC80 15kh A+ ***
298804	AMP LED GU5.3 Ø50 12V GE SMART DIM.8W 630LM 4K WF 35° IRC80 25kh A+

LED PAR56 POUR PISCINE

REFERENCE	DESIGNATION
298628	AMP LED PAR56 PISCINE GE 12V 16W 1500LM 3000°K (equiv.300W incand.)
298627	AMP LED PAR56 PISCINE GE 12V 16W 1500LM 6500°K (equiv.300W incand.)



LAMPE TUNGSRAM MERCURY

Ampoule à LED 35W de marque TUNGSRAM au culot à vis E27 ou E40 pour le remplacement direct des ampoules HQL.

Solution économique et plus longue durée de vie pour l'éclairage public.



REFERENCE	DESIGNATION
298174	AMP LED E27 GE MERCURY 35W 4750LM 3000°K
298175	AMP LED E27 GE MERCURY 35W 4800LM 4000°K
298553	AMP LED E40 GE MERCURY 80W 12000LM 4000°K
298575	AMP LED E40 GE MERCURY 150W 23000LM 4000°K

TUBE À LED

TUNGSRAM™

Les tubes LED TUNGSRAM offrent sécurité et fiabilité. Ils représentent une alternative économique et écologique aux tubes fluo 18W, 36W et 58W. Ces tubes LED T8 très efficaces associent un rendement lumineux exceptionnellement élevés et une durée de vie de 50 000h.

Disponible en longueurs de 600 mm, 1200 mm et 1500 mm avec un embout rotatif, les tubes LED T8 Plastique premium de GE peuvent être facilement installés dans les luminaires fonctionnant avec des appareils de commande électromagnétique ou directement sur secteur.

- Températures : 4000°K ou 6500°K



REFERENCE	DESIGNATION
298437	TUBE LED T8 GE VALUE GLASS 08W 1000LM 6500°K L=600MM
298431	TUBE LED T8 GE VALUE GLASS 17W 2100LM 6500°K L=1200MM
298440	TUBE LED T8 GE VALUE GLASS 26.5W 3100LM 6500°K L=1500MM
298428	TUBE LED T8 GE VALUE GLASS 24W 3100LM 865 L=1500MM 50kh A+(CCG/Main
298427	TUBE LED T8 GE VALUE GLASS 24W 3100LM 840 L=1500MM 50kh A+(CCG/Main
298430	TUBE LED T8 GE VALUE GLASS 17W 2100LM 840 L=1200MM 50kh A+(CCG/Mains)
298436	TUBE LED T8 GE VALUE GLASS 08W 1000LM 840 L=600MM 50kh A+(CCG/Mains)
298491	TUBE LED T8 GE START GLASS 08W 800LM 840 L=600MM 15kh A+(Mains)
298492	TUBE LED T8 GE START GLASS 08W 800LM 865 L=600MM 15kh A+(Mains)
298494	TUBE LED T8 GE START GLASS 16W 1600LM 840 L=1200MM 15kh A+(Mains)
298495	TUBE LED T8 GE START GLASS 16W 1600LM 865 L=1200MM 15kh A+(Mains)
298497	TUBE LED T8 GE START GLASS 20W 2050LM 840 L=1500MM 15kh A+(Mains)
298498	TUBE LED T8 GE START GLASS 20W 2050LM 865 L=1500MM 15kh A+(Mains)

TUNGSRAM™

SOURCES D'INTÉGRATION

REFERENCE	DESIGNATION
293010	AMP FLUO.COMPACTE 13W G24D1 827
293003	AMP FLUO.COMPACTE 18W G24D2 827
293141	AMP FLUO.COMPACTE 26W G24D3 827
293096	AMP FLUO.COMPACTE 13W G24Q1 830
293066	AMP FLUO.COMPACTE 18W G24Q2 827
293068	AMP FLUO.COMPACTE 26W G24Q3 827



TUBES FLUORESCENTS

L'ensemble de la gamme T8 & T5 de TUNGSRAM offre une **excellente durée de vie nominale et une grande qualité d'éclairage.**

Le tube TUNGSRAM est idéal pour les magasins, les habitations, les applications commerciales ou industrielles dans lesquelles les cycles d'éclairage sont généralement très longs.

TUBES FLUO T8

TUNGSRAM™

REFERENCE	DESIGNATION
299049	TUBE FLUO POLYLUX XL 18W/840 BLANC BRILLANT DE LUXE
299045	TUBE FLUO POLYLUX XL 36W/840 BLANC BRILLANT DE LUXE
299048	TUBE FLUO POLYLUX XL 58W/840 BLANC BRILLANT DE LUXE


TUNGSRAM™

TUBES FLUO T5



REFERENCE	DESIGNATION
299133	TUBE FLUO T5 14W/840 HAUTE EFFICACITE L=549MM
299138	TUBE FLUO T5 21W/840 HAUTE EFFICACITE L=849MM
299153	TUBE FLUO T5 24W/840 HAUT RENDEMENT L=549MM
299143	TUBE FLUO T5 28W/840 HAUTE EFFICACITE L=1149MM
299158	TUBE FLUO T5 39W/840 HAUT RENDEMENT L=849MM
299178	TUBE FLUO T5 49W/840 HAUT RENDEMENT L=1449MM
299168	TUBE FLUO T5 54W/840 HAUT RENDEMENT L=1149MM
299173	TUBE FLUO T5 80W/840 HAUT RENDEMENT L=1449MM

SOURCES À DÉCHARGE

REFERENCE	DESIGNATION
290155	AMP IM 070W RX7s CMH 4200°K UVC
290204	AMP IM 150W RX7s UNI-FORM 3000°K UV-SHIELD
290132	AMP SHP 070W E27 OVOIDE POUDREE LUCALOX I AUTOAMORCANTE
290217	AMP SHP 150W E40 OVOIDE LUCALOX STANDARD



APPAREILLAGES


ODACE

Disponible en blanc, aluminium et antracite.

REFERENCE	DESIGNATION
348041	ODACE BLANC PC 10/16A 2P+T
348001	ODACE BLANC VA ET VIENT
348006	ODACE BLANC DOUBLE VA ET VIENT
348058	ODACE BLANC INTER DE VOLETS 3 BOUTONS (MONTEE-DESCENTE-STOP)
348075	ODACE BLANC PRISE TV/FM/SAT 3 SORTIES - PASSAGE DE COURANT
348060	ODACE BLANC PRISE TELEPHONE 8 PLOTS
348067	ODACE BLANC RJ45 CAT.6 UTP SIMPLE
348050	ODACE BLANC SORTIE DE CABLE Ø 6 A 12 MM
348051	ODACE BLANC OBTURATEUR
348090	ODACE STYL PLAQUE BLANC 1 POSTE
348091	ODACE STYL PLAQUE BLANC 2 POSTES ENTRAXE 71MM
348092	ODACE STYL PLAQUE BLANC 3 POSTES ENTRAXE 71MM
348093	ODACE STYL PLAQUE BLANC 4 POSTES ENTRAXE 71MM
348099	ODACE STYL BOITE POUR MONTAGE EN SAILIE BLANC 1 POSTE
348100	ODACE STYL BOITE POUR MONTAGE EN SAILIE BLANC 2 POSTES



NEW UNICA



REFERENCE	DESIGNATION
368041	NEW UNICA BLANC PC 2P+T 16A 250V 2M 90°
368001	NEW UNICA BLANC VA ET VIENT 10A 2M
368006	NEW UNICA BLANC DOUBLE VA ET VIENT 10A 2M
368058	NEW UNICA BLANC INTER DE VOLETS 3 TOUCHES 6A 2M
368075	NEW UNICA BLANC PRISE TV/FM/SAT 1 CABLE 2M
368060	NEW UNICA BLANC PRISE TELEPHONIQUE EN T 2M
368067	NEW UNICA BLANC PRISE RJ45 CAT.6A FTP 1M
368050	NEW UNICA BLANC SORTIE DE CABLE Ø 6 A 12 mm 2M
368051	NEW UNICA BLANC OBTURATEUR 2M
368090	NEW UNICA PRO BLANC PLAQUE 1 POSTE (2 modules)
368091	NEW UNICA PRO BLANC PLAQUE 2 POSTES (4 modules)
368092	NEW UNICA PRO BLANC PLAQUE 3 POSTES (6 modules)
368093	NEW UNICA PRO BLANC PLAQUE 4 POSTES (8 modules)
368099	NEW UNICA PRO BLANC BOITE SAILLIE 1 POSTE
368100	NEW UNICA PRO BLANC BOITE SAILLIE 2 POSTES
368101	NEW UNICA PRO BLANC BOITE SAILLIE 3 POSTES

ALRÉA

Life Is On

Schneider
Electric**Appareillage saillie compact et discret pour rénovation !**

Une gamme complète de prises et interrupteurs en saillie blanc polaire disponibles en version complet ou à composer.



REFERENCE	DESIGNATION
355414	ALREA PC 2P+T COMPLET
355401	ALREA VA ET VIENT COMPLET
355402	ALREA DOUBLE VA ET VIENT COMPLET
355403	ALREA POUSSOIR A FERMETURE COMPLET
355415	ALREA PRISE TELEPHONIQUE COMPLET
355416	ALREA PRISE TV SIMPLE COMPLET

MUREVA STYL (ÉTANCHE - IP65)

La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.

- Disponible en encastré ou en saillie
- Disponible en blanc ou anthracite



REFERENCE	DESIGNATION
355500	MUREVA GRIS SAILLIE VA ET VIENT IP55 IK07 COMPLET
355501	MUREVA GRIS SAILLIE DOUBLE VA ET VIENT IP55 IK07 COMPLET
355503	MUREVA GRIS SAILLIE POUSSOIR IP55 IK07 COMPLET
355504	MUREVA GRIS SAILLIE POUSSOIR LUMINEUX IP55 IK07 COMPLET
355506	MUREVA GRIS SAILLIE PC 16A+T IP55 IK07 COMPLET
355520	MUREVA GRIS ENCASTRE VA ET VIENT IP44 IK08 COMPLET
355521	MUREVA GRIS ENCASTRE DOUBLE VA ET VIENT IP44 IK08 COMPLET



DOOXIE



REFERENCE	DESIGNATION
346201	DOOXIE VA ET VIENT BLANC
346206	DOOXIE DOUBLE VA ET VIENT BLANC
346241	DOOXIE PC 2P+T BLANC
346242	DOOXIE PC 2P+T SURFACE BLANC
346275	DOOXIE TV R SAT ETOILE BLINDEE BLANC
346267	DOOXIE RJ45 CAT6 FTP BLANC
346250	DOOXIE SORTIE DE CABLE
346290	DOOXIE PLAQUE 1 POSTE BLANC
346291	DOOXIE PLAQUE 2 POSTES BLANC
346293	DOOXIE PLAQUE 3 POSTES BLANC
346280	DOOXIE PLAQUE 1 POSTE DECO RONDE
346299	DOOXIE CADRE POUR MONTAGE SAILLIE 1 POSTE



REFERENCE	DESIGNATION
363900	SOLIROC VA ET VIENT 10A 250V - IK10 IP55
363909	SOLIROC POUSSOIR INVERSEUR NO-NF
363910	SOLIROC POUSSOIR INVERSEUR LUMINEUX NO-NF (AVEC LAMPE)
363912	SOLIROC POUSSOIR INVERSEUR 6A P.ETIQUETTE
363914	SOLIROC INTER A CLE 2 POSITIONS 6A 250V IK10 IP54
363919	SOLIROC PC 16A 2P+T BORNES AUTO AVEC VOLET
363921	SOLIROC PC 16A 2P+T BORNES AUTO SANS VOLET IP20
363923	SOLIROC PRISE TV SIMPLE
363924	SOLIROC PRISE RJ45 CAT6A - STP
363927	SOLIROC PLAQUE 1 POSTE IK10
363928	SOLIROC PLAQUE 2 POSTES IK10 HORIZONTAL/VERTICAL ENTRAXE 71 mm
363929	SOLIROC PLAQUE 3 POSTES IK10 HORIZONTAL/VERTICAL ENTRAXE 71 mm
363939	SOLIROC ADAPTEUR POUR MOSAIC SANS VOLET IP2X
363940	SOLIROC ACCESSOIRE DE SCELLEMENT BATIBOX
396933	SOLIROC JOINT MOUSSE POUR PLAQUE 1 POSTE



MOSAÏC

REFERENCE	DESIGNATION
363001	MOSAÏC VA-ET-VIENT 2M BLANC
363006	MOSAÏC VA-ET-VIENT 1M BLANC
363041	MOSAÏC PC 2P+T 2M BLANC
363042	MOSAÏC 2X PC 2P+T 4M BLANC
363043	MOSAÏC 3X PC 2P+T 6M BLANC
363075	MOSAÏC PRISE TV-R-SAT 2M BLANC
363060	MOSAÏC PRISE TÉLÉPHONE 8 CONTACTS 2M BLANC
363067	MOSAÏC PRISE RJ45 CAT.6 FTP 2M BLANC
363050	MOSAÏC SORTIE DE CÂBLES 2M BLANC
363090	MOSAÏC PLAQUE 2M BLANC
363091	MOSAÏC PLAQUE 4M BLANC HORIZONTAL
363092	MOSAÏC PLAQUE 6M BLANC HORIZONTAL
363094	MOSAÏC PLAQUE 2 X 2M BLANC HORIZONTAL
363096	MOSAÏC PLAQUE 3 X 2M BLANC HORIZONTAL
363099	MOSAÏC CADRE 2M BLANC PROF.40MM
363100	MOSAÏC CADRE 4, 5 OU 2 X 2M HORIZONTAL BLANC PROF.40MM
363101	MOSAÏC CADRE 6, 8 OU 3 X 2M HORIZONTAL BLANC PROF.40MM
363110	MOSAÏC SUPPORT 2M
363112	MOSAÏC SUPPORT 4, 5 OU 2 X 2M HORIZONTAL OU VERTICAL
363115	MOSAÏC SUPPORT 6, 8 OU 3 X 2M HORIZONTAL OU VERTICAL

CÉLIANE

Céliane™

Une touche d'inspiration qui change tout

UN NOUVEAU STANDARD, UN NOUVEAU REGARD.

Métal

Poudré

2

INSPIRATIONS



Aluminium

Trianon



Anigre

Erika

5

INNOVATIONS



Céliane Surface



Céliane Soft



Céliane USB



Céliane Intégrée



Céliane Sans Fil



ESPRIT



REFERENCE	DESIGNATION
352000	ESPRIT BLANC VA ET VIENT 16A 250V
352001	ESPRIT BLANC VA ET VIENT DOUBLE 16A 250V
352027	ESPRIT BLANC PC 2P+T 16A 250V
352035	ESPRIT BLANC PRISE TV SIMPLE
352037	ESPRIT BLANC PRISE TV/FM/SAT
352031	ESPRIT BLANC PRISE TELEPHONIQUE EN "T" - 8 CONTACTS
352033	ESPRIT BLANC PRISE RJ45 STP CAT.6A GRADE 3 (MULTIMEDIA)
352042	ESPRIT BLANC PRISE USB 5,5V
352044	ESPRIT BLANC SORTIE DE CABLE IP21 - 20A
352050	ESPRIT BLANC PLAQUE 1 POSTE
352051	ESPRIT BLANC PLAQUE 2 POSTES ENTRAXE 71MM HOR./VERT.
352052	ESPRIT BLANC PLAQUE 3 POSTES ENTRAXE 71MM HOR./VERT.
352053	ESPRIT BLANC PLAQUE 4 POSTES ENTRAXE 71MM HOR./VERT.
352056	ESPRIT BLANC CADRE SAILLIE 1 POSTE
352057	ESPRIT BLANC CADRE SAILLIE 2 POSTES

catalogue 2022

OXXO (ÉTANCHE - IP65)

Gamme d'appareillage extérieur étanche

- Disponible en encastré ou saillie
- Disponible en blanc ou antracite

REFERENCE	DESIGNATION
369520	OXXO GRIS ENCASTRE VA ET VIENT 10A IP55
369521	OXXO GRIS ENCASTRE DOUBLE VA ET VIENT 10A IP55
369526	OXXO GRIS ENCASTRE PC 2P+T 16A IP55
369500	OXXO GRIS SAILLIE VA ET VIENT 10A IP55
369501	OXXO GRIS SAILLIE DOUBLE VA ET VIENT 10A IP55
369506	OXXO GRIS SAILLIE PC 2P+T 16A IP55
369530	OXXO BLANC ENCASTRE VA ET VIENT 10A IP55
369531	OXXO BLANC ENCASTRE DOUBLE VA ET VIENT 10A IP55
369536	OXXO BLANC ENCASTRE PC 2P+T 16A IP55
369510	OXXO BLANC SAILLIE VA ET VIENT 10A IP55
369516	OXXO BLANC SAILLIE PC 2P+T 16A IP55



APPAREILLAGES ←



MOULURES & GOULOTTES




devient



GAMME AXIS

Le système de goulotte AXIS est tout particulièrement destiné à l'installation dans l'habitat et le petit tertiaire.



REFERENCE	DESIGNATION
400000	GOULOTTE AXIS 15X15 BLANC L2M - CARTON 56LG/112M
400001	GOULOTTE AXIS 32X16 BLANC L2M - CARTON 28LG/56M
400008	GOULOTTE AXIS 32X16 A CLOISON L2M - CARTON 28LG/56M
400005	GOULOTTE AXIS 40X25 BLANC L2M - CARTON 30LG/60M
400009	GOULOTTE AXIS 50X16 CLOIS L2M - CARTON 21LG/42M

GAMME ATRIANE




La nouvelle génération de moulure ATRIANE au design moderne allie à la fois beauté et discrétion pour une intégration harmonieuse du produit dans son environnement.

REFERENCE	DESIGNATION
400013	MOULURE ATRIANE 22X12 BLANC L2.10M - CARTON 40LG/80M
400011	GOULOTTE ATRIANE 34X17 BLANC L2M - CARTON 30LG/60M

GAMME CLIDI

Le système de goulotte CLIDI est adapté aux installations de câblage informatique et autres fibres optiques dans le grand tertiaire.



REFERENCE	DESIGNATION
400120	GOULOTTE CLIDI 90X55 BLANC L2M - CARTON 8LG/16M
400121	GOULOTTE CLIDI 130X55 BLANC L2M 2 COMPARTIMENTS - CARTON 6LG/12M
400122	GOULOTTE CLIDI 170X55 BLANC L2M 2 COMPARTIMENTS - CARTON 4LG/8M


GAMME WDK

REFERENCE	DESIGNATION
400032	MOULURE WDK 15X15 L2M CARTON 28LG/56M
400039	MOULURE WDK 40X25 L2M CARTON 12LG/24M
400039	MOULURE WDK 40X25 L2M CARTON 12LG/24M
400050	GOULOTTE WDK 40X40 L2M CARTON 18LG/36M
400050	GOULOTTE WDK 40X40 L2M CARTON 18LG/36M
400051	GOULOTTE WDK 60X40 L2M CARTON 12LG/24M
400051	GOULOTTE WDK 60X40 L2M CARTON 12LG/24M
400054	GOULOTTE WDK 60X60 L2M CARTON 16LG/32M
400055	GOULOTTE WDK 90X60 L2M CARTON 12LG/24M



CANALPLAST

GAMME CANALPLAST



REFERENCE	DESIGNATION
400022	GOULOTTE POUR CLIMATISATION 80X60 L2M / CARTON 8LG/16M
400023	GOULOTTE POUR CLIMATISATION 90X65 L2M CARTON 8LG/16M
400310	ACCES.GOULOTTE CLIM 80X60 JONCTION
400311	ACCES.GOULOTTE CLIM 80X60 ANGLE INTERIEUR
400312	ACCES.GOULOTTE CLIM 80X60 ANGLE EXTERIEUR
400313	ACCES.GOULOTTE CLIM 80X60 DERIVATION EN «T»
400314	ACCES.GOULOTTE CLIM 80X60 ANGLE PLAT
400315	ACCES.GOULOTTE CLIM 80X60 PASSAGE DE MUR DROIT
400316	ACCES.GOULOTTE CLIM 80X60 PASSAGE DE MUR D'ANGLE
400317	ACCES.GOULOTTE CLIM 80X60 EMBOUT
400328	ACCES.GOULOTTE CLIM 90X65 JONCTION
400329	ACCES.GOULOTTE CLIM 90X65 ANGLE INTERIEUR
400330	ACCES.GOULOTTE CLIM 90X65 ANGLE EXTERIEUR
400331	ACCES.GOULOTTE CLIM 90X65 ANGLE PLAT
400332	ACCES.GOULOTTE CLIM 90X65 DERIVATION EN «T»
400338	ACCES.GOULOTTE CLIM 90X65 EMBOUT
400343	ACCES.GOULOTTE CLIM 90X65 PASSAGE DE MUR DROIT
400348	ACCES.GOULOTTE CLIM 90X65 PASSAGE DE MUR D'ANGLE

LES GAINES

AVEC TIR FILS

REFERENCE	DESIGNATION
260116	GAINES ICTA Ø16 BLEU C100
260120	GAINES ICTA Ø20 BLEU C100
260125	GAINES ICTA Ø25 BLEU C100
260132	GAINES ICTA Ø32 BLEU C50
260404	GAINES TPC ROUGE Ø40 C25 (LE ROULEAU)
260406	GAINES TPC ROUGE Ø63 C25 (LE ROULEAU)
260409	GAINES TPC ROUGE Ø110 C25 (LE ROULEAU)



260217	GAINES FLEXLUB+ ICTA 16 BLEU C100 AVEC TIRE-FIL (LE ROULEAU)
260221	GAINES FLEXLUB+ ICTA 20 BLEU C100 AVEC TIRE-FIL (LE ROULEAU)
260222	GAINES FLEXLUB+ ICTA 20 VERT C100 AVEC TIRE-FIL (LE ROULEAU)
260226	GAINES FLEXLUB+ ICTA 25 BLEU C100 AVEC TIRE-FIL (LE ROULEAU)
260227	GAINES FLEXLUB+ ICTA 25 VERT C100 AVEC TIRE-FIL (LE ROULEAU)
260233	GAINES FLEXLUB+ ICTA 32 BLEU C50 AVEC TIRE-FIL (LE ROULEAU)

260420	GAINES TPC ROUGE Ø40 C25
260421	GAINES TPC ROUGE Ø40 C50
260422	GAINES TPC VERT Ø40 C25
260423	GAINES TPC VERT Ø40 C50
260424	GAINES TPC ROUGE Ø63 C25
260425	GAINES TPC ROUGE Ø63 C50



PRÉFILÉES

La gaine FLEXCAB de marque PM est une gaine préfilée de câbles déjà prête à l'emploi qui diminue de moitié les temps de pause.

REFERENCE	DESIGNATION
260260	GAINE FLEXCAB Ø16 + H07VU 3G1.5 bleu-marron-vert/jaune C100
260258	GAINE FLEXCAB Ø20 + H07VU 3G1.5 bleu/rouge/vert-jaune C100
260256	GAINE FLEXCAB Ø20 + H07VU 3G2.5 bleu/rouge/vert-jaune C100
260272	GAINE FLEXCAB Ø20 + PTT 298 4P0.6 IVOIRE C100
260270	GAINE FLEXCAB Ø20 + FTP CAT.6 4P6 LSZH C100
260271	GAINE FLEXCAB Ø20 + TV 17VATCA C100



DOUBLE PEAU



REFERENCE	DESIGNATION
260100	GAINE DU0GLISS 4433 ATF Ø20 GRIS C100
260101	GAINE DU0GLISS 4433 ATF Ø25 GRIS C100
260102	GAINE DU0GLISS 4433 ATF Ø32 GRIS C50

arnould TUBES IRL TULLIPÉS

REFERENCE	DESIGNATION
260317	TUBE IRL GRIS Ø16 L=3M
260321	TUBE IRL GRIS Ø20 L=3M
260326	TUBE IRL GRIS Ø25 L=3M
260333	TUBE IRL GRIS Ø32 L=3M




LES CHEMINS DE CÂBLE





Les chemins de câble sont disponibles en fil ou en tôle, en longueur de 3 mètres.

GAMME FIL

REFERENCE	DESIGNATION
563000	BASORFIL BF2R 60x65mm EZ (Longueur 3m)
563001	BASORFIL BF2R 100x65mm EZ (Longueur 3m)
563002	BASORFIL BF2R 150x65mm EZ (Longueur 3m)
563003	BASORFIL BF2R 200x65mm EZ (Longueur 3m)
563004	BASORFIL BF2R 300x65mm EZ (Longueur 3m)



GAMME TÔLE



REFERENCE	DESIGNATION
563100	BASORTRAY ERE 50x50mm PERFORE GS (Longueur 3m)
563101	BASORTRAY ERE 50x50mm PERFORE GAC (Longueur 3m)
563127	BASORTRAY ERE 100x35mm PERFORE GS (Longueur 3m)
563128	BASORTRAY ERE 150x35mm PERFORE GS (Longueur 3m)
563129	BASORTRAY ERE 200x35mm PERFORE GS (Longueur 3m)
563120	BASORTRAY ERE2 100x60mm PERFORE GS (Longueur 3m)
563121	BASORTRAY ERE2 150x60mm PERFORE GS (Longueur 3m)
563122	BASORTRAY ERE2 200x60mm PERFORE GS (Longueur 3m)
563123	BASORTRAY ERE2 300x60mm PERFORE GS (Longueur 3m)
563146	BASORTRAY ERE 100x60mm PERFORE GAC (Longueur 3m)
563147	BASORTRAY ERE 150x60mm PERFORE GAC (Longueur 3m)
563148	BASORTRAY ERE 200x60mm PERFORE GAC (Longueur 3m)
563149	BASORTRAY ERE 300x60mm PERFORE GAC (Longueur 3m)
563150	BASORTRAY ERE 400x60mm PERFORE GAC (Longueur 3m)
563151	BASORTRAY ERE 500x60mm PERFORE GAC (Longueur 3m)
563600	BASORTPLAST BPE 100x60mm PERFORE PVC (Longueur 3m)
563601	BASORTPLAST BPE 150x60mm PERFORE PVC (Longueur 3m)
563602	BASORTPLAST BPE 200x60mm PERFORE PVC (Longueur 3m)
563603	BASORTPLAST BPE 300x60mm PERFORE PVC (Longueur 3m)
563749	RAIL BASORFIX P41 41x21x1.5 D11x25 GS (Longueur 3m)
563754	RAIL BASORFIX P41 41x21x2.5 D11x25 GAC (Longueur 3m)
563755	RAIL BASORFIX P41 41x41x1.5 D11x25 GS (Longueur 3m)
563759	RAIL BASORFIX P41 41x41x2.5 D11x25 GAC (Longueur 3m)
563763	RAIL BASORFIX P41-D 41x82x2.5 D11x25 GAC (Longueur 3m)
563600	BASORTPLAST BPE 100x60mm PERFORE PVC (Longueur 3m)
563601	BASORTPLAST BPE 150x60mm PERFORE PVC (Longueur 3m)
563602	BASORTPLAST BPE 200x60mm PERFORE PVC (Longueur 3m)
563603	BASORTPLAST BPE 300x60mm PERFORE PVC (Longueur 3m)

LA PROTECTION RÉSIDENTIELLE

GAMME RÉSIDENTIELLE

REFERENCE	DESIGNATION
471433	INTER 2P 63A SD202 G
470262	INTER DIF.FH202 A-40A 30MA TYPE A
470259	INTER DIF.FH202 AC-40A 30MA TYPE AC
470796	DISJ SN201T N+10A COURBE C 3KA
470797	DISJ SN201T N+16A COURBE C 3KA
470798	DISJ SN201T N+20A COURBE C 3KA
470799	DISJ SN201T N+32A COURBE C 3KA
470511	MINUTERIE E232-MI3-230
470489	TELERUPTEUR 1P 16A 230V E251T
470753	PEIGNE ABB ALIMENTATION VERTICALE (ENTRAXE RAIL 125MM)
470739	PEIGNES ABB KIT ID+11M SN201 (N+P+CAPOT)
471662	COFFRET ENCASTRE 3X14 UK530BSE (SANS PORTE)
471666	PORTE PLEINE POUR UK530
471692	KIT CLOISON CREUSE POUR COFFRET UK500
471717	BORNIER DE TERRE 17X4MM ² + 5X25MM ² (MISTRAL - UK500)

ABB



legrand®

GAMME RÉSIDENTIELLE - DNX³



REFERENCE	DESIGNATION
570017	DISJ DNX ³ N+02A COURBE C 4,5-6KA - RAC.VIS/VIS
570021	DISJ DNX ³ N+10A COURBE C 4,5-6KA - RAC.VIS/VIS
570022	DISJ DNX ³ N+16A COURBE C 4,5-6KA - RAC.VIS/VIS
570023	DISJ DNX ³ N+20A COURBE C 4,5-6KA - RAC.VIS/VIS
570024	DISJ DNX ³ N+25A COURBE C 4,5-6KA - RAC.VIS/VIS
570025	DISJ DNX ³ N+32A COURBE C 4,5-6KA - RAC.VIS/VIS
570075	INTER DIFF DX ³ -ID 2P 40A 30MA TYPE A (ARRIVEE HAUT / DEPART HAUT)
570101	INTER DIFF DX ³ -ID 2P 63A 30MA TYPE A (ARRIVEE HAUT / DEPART BAS)
570158	INTER DX ³ -IS 2P 63A
570176	TELERUPTEUR CX ³ -TL 230V 1F 16A SILENCIEUX
570193	MINUTERIE ELECTRONIQUE 230VAC 16A 0,5-10 MIN MARCHE FORCEE
570198	INTER HORAIRE DIGITAL HEBDOMADAIRE 16A 120/230V 1 MOD.
570211	INTER HORAIRE ANALOGIQUE JOURNALIER 16A 250V 1 MOD.
570218	CONTACTEUR CX ³ -CT HC 230V 2F 25A SILENCIEUX
570268	BOUTON POUSSOIR CX ³ 20A 1 NO + VOYANT led vert
349007	PEIGNE UNIVERSEL 63A 13 MODULES REVERSIBLE PHASE/NEUTRE LEGRAND

LA PROTECTION

Life Is On

Schneider
Electric

GAMME RÉSIDENTIELLE - RESI9



REFERENCE	DESIGNATION
391599	INTER SECTIONNEUR RESI9 2P 63A
391510	INT DIFF XP 2P 40A 30MA TYPE A
391500	DISJ XP 1P+N 10A C
391501	DISJ XP 1P+N 16A C
391502	DISJ XP 1P+N 20A C
391503	DISJ XP 1P+N 25A C
391504	DISJ XP 1P+N 32A C
391530	TELERUPTEUR 1NO 16A
391540	PEIGNE VERTICAL POUR ID 2P XP
391542	PEIGNE 1P+N 63A 13 MODULES
391520	PRISE 2P+T 250V 16A
391621	COFFRET SAILLIE 1X13 Resi9
391622	COFFRET SAILLIE 2X13 Resi9
391623	COFFRET SAILLIE 3X13 Resi9
391601	COFFRET ENCASTRE 1X13 PRAGMA UP + PORTE PLEINE + KIT CLOISON CREUSE
391602	COFFRET ENCASTRE 2X13 PRAGMA UP + PORTE PLEINE + KIT CLOISON CREUSE
391603	COFFRET ENCASTRE 3X13 PRAGMA UP + PORTE PLEINE + KIT CLOISON CREUSE
391705	COFFRET ETANCHE SAILLIE 1X12 KAEDRA IP65
391707	COFFRET ETANCHE SAILLIE 2X12 KAEDRA IP65
391709	COFFRET ETANCHE SAILLIE 3X12 KAEDRA IP65
391542	PEIGNE 1P+N 63A 13 MODULES
391520	PRISE 2P+T 250V 16A



GAMME TERTIAIRE - ACTI9 IDT40

REFERENCE	DESIGNATION
393654	IDT40K DISJ 1P+N 10A C 4,5kA (vis/vis)
393655	IDT40K DISJ 1P+N 16A C 4,5kA (vis/vis)
393656	IDT40K DISJ 1P+N 20A C 4,5kA (vis/vis)
393657	IDT40K DISJ 1P+N 25A C 4,5kA (vis/vis)
393658	IDT40K DISJ 1P+N 32A C 4,5kA (vis/vis)
393969	PEIGNE IDT40 1P+N 12 MODULES 18mm
393970	PEIGNE IDT40 1P+N 24 MODULES 18mm
393723	IDT40T DISJ 3P+N 10A C 6kA (vis/vis)
393724	IDT40T DISJ 3P+N 16A C 6kA (vis/vis)
393725	IDT40T DISJ 3P+N 20A C 6kA (vis/vis)
393726	IDT40T DISJ 3P+N 25A C 6kA (vis/vis)
393727	IDT40T DISJ 3P+N 32A C 6kA (vis/vis)
393728	IDT40T DISJ 3P+N 40A C 6kA (vis/vis)
397501	COFFRET PRISMA PACK 160 - L555 H630 - 3 RANGEES 72 MODULES
397502	COFFRET PRISMA PACK 160 - L555 H780 - 4 RANGEES 96 MODULES
397503	COFFRET PRISMA PACK 160 - L555 H930 - 5 RANGEES 120 MODULES
397155	COFFRET PRISMA PACK 250 L595 15M H780 - 72 MOD.+ 2 RANGEES VIDES
397156	COFFRET PRISMA PACK 250 L595 18M H930 - 96 MOD.+ 2 RANGEES VIDES
397157	COFFRET PRISMA PACK 250 L595 21M H10800 - 120 MOD.+ 2 RANGEES VIDES



Protection modulaire IC60 et produits industriels disponible sur stock



RELAIS, INTER, MODULES

Depuis 1954, année de sa fondation, jusqu'à aujourd'hui, Finder a concentré son engagement uniquement sur la production de relais et de relais temporisés. Plus de 10000 produits différents, dans une des plus vastes gammes de produits existantes, c'est le fruit d'une spécialisation de Finder dans différents domaines, avec des modèles adaptés à chaque cas d'applications.

www.findernet.com

REFERENCE	DESIGNATION
331203	RELAIS TEMPORISE MODULAIRE MULTIFCTION MULTITENSION
331300	INTER CREPUSCULAIRE MODULAIRE AVEC CELLULE
331301	INTER CREPUSCULAIRE SUR POTEAU
340210	INTER HORAIRE FINDER DIGITAL PROGRAMME HEBDO 1 INVERSEUR 16A (1M)
340402	MINUTERIE MULTIFONCTION / CAGE ESCAL/TELERUPT/TELE.TEMPO
331050	MODULE RELAIS 58 4RT 07A 230VAC
331051	MODULE RELAIS 58 4RT 07A 012VDC
331052	MODULE RELAIS 58 4RT 07A 024VDC
331061	MODULE RELAIS 48 2RT 08A 012VAC
331056	MODULE RELAIS 48 2RT 08A 024VAC
331063	MODULE RELAIS 48 2RT 08A 048VDC
331111	MODULE DE TEMPORISATION BIFONCTION AI+DI 240VAC



REFERENCE	DESIGNATION
340520	INTER HORAIRE ASTRO.SELECTA 171 TOP3 RC 24H/7J 1 CANAL 3 SEUILS ASTRO
340521	INTER HORAIRE ASTRO.SELECTA 172 TOP3 RC 24H/7J 2 CANAUX 3 SEUILS ASTR
340540	INTER HORAIRE DIGITAL TR608 TOP2 24H/7J 1NO 16A 56 PAS PROG. 1 MODULE
340541	INTER HORAIRE DIGITAL TR612 TOP3 24H/7J 2NO 16A 56 PAS PROG. 2 MOD.
340530	INTER HORAIRE MECA.SUL 180A 24H NO 16A RESERVE DE MARCHE 3J 1 MODULE

REFERENCE	DESIGNATION
340500	MINUTERIE ELECTROMECHANIQUE ELPA 8-4 TEMPO.1 A 7 MN + MARCHE FORCEE
340501	MINUTERIE ELECTRONIQUE ELPA 6+ TEMPO.30S A 20 MN

REFERENCE	DESIGNATION
340510	INTER CREPUSCULAIRE LUNA 108+AL 2~2000 LUX CELLULE IP66 NO 16A SAILLI
340511	INTER CREPUSCULAIRE LUNA 126 STAR E 2 A 200 LUX IP55 NO 16A
340512	INTER CREPUSCULAIRE LUNA 108+EL 2~2000 LUX CELLULE IP66 NO 16A ENCAS

REFERENCE	DESIGNATION
340513	CARTE MEMOIRE OBELISK TOP2





kônyks

MICROMODULES ET DOMOTIQUES

Fabricant français de micromodules numériques et radiofréquence pour l'éclairage, les volets roulants, la domotique depuis plus de 10 ans.

www.yokis.fr

REFERENCE	DESIGNATION
333016	YOKIS - DIODE POUR CENTRALISATION - D600V
333017	YOKIS - INTERFACE BP DOUBLE - R12M
333044	YOKIS - EMETTEUR 2 CANAUX POWER - E2BPP
333047	YOKIS - TELECOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER - TLM1T45P
333048	YOKIS - TELECOMMANDE MURALE 2 TOUCHES POWER - TLM2T45P
333052	YOKIS - TELECOMMANDE 4 CANAUX POWER - TLC4CP
333054	YOKIS - EMETTEUR 4 CANAUX POWER - E4BPP
333057	YOKIS - TELEVARIATEUR RADIO - MTV500ER
333060	YOKIS - TELERUPTEUR 10A RADIO POWER - MTR2000ERP
333064	YOKIS - MICROMODULE VOLET ROULANT RADIO POWER - MVR500ERP
333100	YOKIS - TELERUPTEUR 10A RADIO MODULAIRE POWER ANT. EXT
333102	YOKIS - CHARGE DE 3W POUR FLUOCOMPACT - CHR3W
333198	YOKIS - KIT RADIO POWER VARIATION VA ET VIENT - KITRADIOVARVP

REFERENCE	DESIGNATION
298721	AMP LED E27 STANDARD WI-FI + BLUETOOTH 11W RGB+CCT - ANTALYA E27 EASY
298722	AMP LED E27 STANDARD WI-FI + BT 11W RGB+CCT - ANTALYA E27 EASY DUAL
298723	AMP LED E14 FLAMME WI-FI + BLUETOOTH 5W RGB+CCT - ANTALYA E14 EASY
298724	RUBAN LED RGB WI-FI 3M - DALLAS
298725	AMP LED GU10 WI-FI + BLUETOOTH 5W RGB+CCT - ANTALYA GU10 EASY DUAL

REFERENCE	DESIGNATION
460650	CAMERA WI-FI MOTORISEE AVEC MODE VIE PRIVE - CAMINI MAX
460651	CAMERA WI-FI EXTERIEURE SUR BATTERIE - CAMINI GO
460652	DETECTEUR DE FUMEE WI-FI - FIRESAFE
460653	DETECTEUR D'OUVERTURE WI-FI PORTE ET FENETRE - SENSO
460654	PC 16A 2P+T WI-FI + BT AVEC COMPTEUR DE CONSO - PRISKA MAX EASY FR
460655	PC 16A 2P+T WI-FI EXTERIEURE IP55 - PLUIOSE FR
460657	CAMERA WI-FI MOTORISEE AVEC TRACKER - CAMINI +
460660	PC 16A 2P+T WI-FI + BT AVEC COMPTEUR DE CONSO - PRISKA+ EASY
460661	PC 16A 2P+T DOUBLE WI-FI + BT AVEC COMPTEUR DE CONSO - PRISKA DUO EAS

AUTOMATISMES DE PORTAIL ET TÉLÉCOMMANDES

Créé en 1972, le groupe CAME est devenu en plus de 40 ans d'existence l'un des leaders sur le marché de l'automatisme de portails.

Le groupe Italien a su s'imposer sur les marchés du contrôle d'accès résidentiel et tertiaire en proposant des produits fiables et innovants.



REFERENCE	DESIGNATION
991100	KIT PORTAIL COULISSANT BX-324 - 24V
991101	KIT PORTAIL COULISSANT BX-78 - 230V 800KG
991102	KIT PORTAIL COULISSANT COLLECTIF BXV-600K03 - 230V 600KG
991103	KIT PORTAIL A BATTANTS KRONO 230V 800KG
991104	KIT PORTAIL A BATTANTS AXO
991105P	KIT PORTAIL COULISSANT BXV400K04 24V 400KG + 3 TELECOMMANDES SUP.
991106	KIT PORTAIL A BATTANTS ATS 3M 230V
991107	KIT PORTAIL COULISSANT BXV 24V 1000KG EXPORT

REFERENCE	DESIGNATION
991202	JEU DE PHOTOCÉLULES PORTEE 10M
991203	CARTE RADIO 433Mhz
991204	KIT RADIO UNIVERSEL BICANAL 433Mhz
991205	CLAVIER AVEC LECTEUR DE BADGE 1000 UTILISATEURS
991206	CREMAILLERE NOIR 20x20 MODULES 4
991207	CREMAILLERE BLANC 20x20 MODULES 4
991215	SELECTEUR A CKE D EXTERIEUR ET CYLINDRE SERRURE DIN COMMANDE 230V
991216	CLAVIER A CODE D EXTERIEUR 12 TOUCHES AVEC RETROECLAIRAGE BLEU
991217	CARTE DECODAGE ET GESTION DE CONTROLE DES ACCES POUR CLAVIERS A CODE
991218	INTERFACE POUR CLAVIERS CODES 2 CANAUX S0002M
991219	CLAVIER A CODE RADIO 433,92MHz 12 BOUTONS EN APPLIQUE
991220	SELECTEUR BLUETOOTH D'EXTERIEUR 15 UTILISATEURS RETROECLAIRAGE BLEU
991221	FEU CLIGNOTANT A LED 120-230V AC

REFERENCE	DESIGNATION
991096	TELECOMMANDE UNIVERSELLE 433/868 MHZ PORTAILS/VOLETS IZI-BLUE
991097	TELECOMMANDE UNIVERSELLE 433/868 MHZ PORTAILS/VOLETS IZI-BLACK
991200	TELECOMMANDE CAME BICANAL 433 Mhz
991201	TELECOMMANDE CAME BICANAL 868 Mhz



BLOCS SECOURS

« Bloc d'évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu'à l'extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes »



REFERENCE	DESIGNATION
301006	BLOC SECOURS LEGRAND ECO 1 BAES+BAEH LED SAILLIE IP66 IK10 SATI
301008	BLOC SECOURS LEGRAND ECO 1 EVACUATION LED 45LM IP43 SATI AUTODiag
301009	BLOC SECOURS LEGRAND - GRILLE IK10 POUR BLOCS EVAC ET AMB LED IP43
301010	BLOC SECOURS LEGRAND ECO 1 EVACUATION ETANCHE LED 45LM IP66 IK10 SATI
301011	BLOC SECOURS LEGRAND ECO 1 AMBIANCE LED 360LM IP43 SATI AUTODiag
301018	BLOC SECOURS LEGRAND ECO 1 BAEH LED 8LM - 5H IP43 SATI AUTODiag
301019	BLOC SECOURS LEGRAND CADRE D'ENCASTREMENT POUR BLOCS IP43
301020	BLOC SECOURS LEGRAND PLAQUE DE SIGNALISATION DRAPEAU POUR BLOCS IP43
300197	TELECOMMANDE BAES LEGRAND MULTIFONCTIONS CONNECTEE IP NON POLA.600

DÉTECTEURS



REFERENCE	DESIGNATION
460231	DETECTEUR DE MOUVEMENT 180° IP44 NOIR - MAX.300W LED
460219	DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE BasicLINE 360° Ø7M IP40 10-2000 LUX
460220	DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE BasicLINE COULOIR 360° Ø24M (H:2.5M)
300020	DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE - DAAF 10 ANS

FERMAX

INTERPHONES



FERMAX est un fabricant reconnu d'équipements de portiers électroniques, de portiers vidéos, de systèmes numériques de communication et de contrôles d'accès. Depuis plus de 10 ans, Electropac distribue la marque FERMAX en Nouvelle-Calédonie.

www.fermax.com

REFERENCE	DESIGNATION
900505	KIT VIDEO WAY 1 BP MONITEUR 7" TACTILE MAINS-LIBRES COULEUR 2 FILS
900522	KIT VIDEO WAY 2 BP MONITEUR 7" TACTILE MAINS-LIBRES COULEUR 2 FILS
900528	KIT VIDEO WAY-FI 1BP TRANSF.SMARTPHONE MONIT.7" MAINS-LIBRES 2 FILS
900516	KIT AUDIO CITY DUOX 1BP
900517	POSTE LOFT AUDIO DUOX

urmet

Leader incontesté pour son expertise en matière d'interphonie et de contrôle d'accès, le Groupe Urmet France apporte également son savoir-faire dans la domotique, la vidéoprotection et la sécurité.

www.urmet.fr



REFERENCE	DESIGNATION
950112	URMET KIT COLLECTIF AUDIO PREPROGRAMME 2 VOICE 3 LOGEMENTS 1 RANGE
950123	URMET KIT COLLECTIF VIDEO PREPROGRAMME 2 VOICE 3 LOGEMENTS 1 RANGE
950123	URMET KIT COLLECTIF VIDEO PREPROGRAMME 2 VOICE 3 LOGEMENTS 1 RANGE
950130	URMET KIT VIDEO NOTE 2
950131	URMET KIT VIDEO MININOTE 2
950136	URMET KIT COLLECTIF AUDIO PREPROGRAMME 2 VOICE 4 LOGEMENTS 2 RANGE
950139	URMET KIT COLLECTIF AUDIO PREPROGRAMME 2 VOICE 6 LOGEMENTS 2 RANGE
950142	URMET KIT COLLECTIF AUDIO PREPROGRAMME 2 VOICE 8 LOGEMENTS 2 RANGE
950144	URMET KIT COLLECTIF VIDEO PREPROGRAMME 2 VOICE 4 LOGEMENTS 2 RANGE
950145	URMET KIT CARILLON DESIGN RADIO 350M+FLASH
950147	URMET KIT CARILLON RADIO RONDO 200M
950158	URMET KIT COLLECTIF VIDEO PREPROGRAMME 2 VOICE 6 LOGEMENTS 2 RANGE
950177	URMET KIT COLLECTIF AUDIO PREPROGRAMME 2 VOICE 2 LOGEMENTS 1 RANGE

INCENDIE



REFERENCE	DESIGNATION
300500	DECLENCHEUR MANUEL ROUGE NEUTRONIC
300532	DECLENCHEUR MANUEL VERT NEUTRONIC
300548	DIFFUSEUR SONORE INTERIEUR NEUTRONIC IP21 IK05 CLASSE B
300550	DIFFUSEUR SONORE ETANCHE NEUTRONIC CLASSE B IP65 IK07
300623	ALARME INCENDIE TYPE 4 RADIO A PILE NEUTRONIC
300637	ALARME INCENDIE TYPE 4 RADIO SECTEUR/ALIM SEC + DIFFUSEUR LUMINEUX
300648	ALARME INCENDIE TYPE 4 A PILE + DIFFUSEUR LUMINEUX NEUTRONIC
300649	ALARME INCENDIE TYPE 4 SECTEUR 1 BOUCLE NEUTRONIC
300650	ALARME INCENDIE TYPE 4 SECTEUR 2 BOUCLES NEUTRONIC
300651	ALARME INCENDIE TYPE 4 SECTEUR 4 BOUCLES NEUTRONIC
300603	ALARME INCENDIE BAAS TYPE 2b Pr 2 ZONES NEUTRONIC
300604	ALARME INCENDIE BAAS TYPE 2b Pr 4 ZONES NEUTRONIC
300605	ALARME INCENDIE BAAS TYPE 2b Pr 8 ZONES NEUTRONIC
300606	ALARME INCENDIE BAAS TYPE 2b Sa NEUTRONIC
300613	ALARME INCENDIE BAAS TYPE 3 Ma SONORE NEUTRONIC





TÉLÉVISION



REFERENCE	DESIGNATION
160001	REPARTITEUR TV 2 SORTIES 2250MHZ PASSAGE DE COURANT
160003	REPARTITEUR TV 3 SORTIES 2250MHZ PASSAGE DE COURANT
160004	REPARTITEUR TV 4 SORTIES 2250MHZ PASSAGE DE COURANT
160009	FICHE "F" ETANCHE MALE A VISSER
160012	ADAPTATEUR "F" FEMELLE/FEMELLE
750700	FICHE TV 75 OHM MAL.9.5MM BLEU*
750701	FICHE TV 75 OHM FEM.9.5MM BLEU*
160301	ANTENNE EXTERIEURE UHF 43 ELEMENTS CANAUX 21-69
160303	ANTENNE EXTERIEURE UHF 21-69 HAUT RENDEMENT 17.5dB TOSCANA/THD2160

catalogue 2022



INFORMATIQUE



REFERENCE	DESIGNATION
311150	COFFRET OPB 6U CHASSIS FIXE L600 P500 PORTE VITREE
311151	COFFRET OPB 9U CHASSIS FIXE L600 P600 PORTE VITREE
311152	COFFRET OPB 12U CHASSIS FIXE L600 P600 PORTE VITREE
311153	COFFRET OPB 15U CHASSIS FIXE L600 P600 PORTE VITREE
311154	COFFRET OPB 18U CHASSIS FIXE L600 P600 PORTE VITREE
311155	COFFRET OPB 21U CHASSIS FIXE L600 P600 PORTE VITREE
311111	PANNEAU 24 PORTS FTP VIDE FACE AVANT FIXE
311120	CONNECTEUR S ONE RJ45 CAT6A FTP BLINDE
311119	PORTE ETIQUETTE TRANSPARENT INFRAPLUS-MP
311129	BARRETTE FREIN DE CABLE
311112	SUPPORT DE CONNECTEUR RJ45 (1 port) N.A SANS VOLET
311101	PLATEAU AJOUREE 1U 300MM
310130	BANDEAU 19 1U 8PC INDIC LUM.DECAISSE
311116	PANNEAU GUIDE-CORDON 1U 4 ANNEAUX BA
311105	TIROIR FO COULISSANT 12SCD



COURANT FAIBLE





PILES

REFERENCE	DESIGNATION
500120	PILE ALKALINE NX LR03 AAA 1,5V 1,46AH BLISTER DE 4 PILES
500121	PILE ALKALINE NX LR06 AA 1,5V 3,4AH BLISTER DE 4 PILES
500122	PILE ALKALINE NX LR14 C 1,5V 9,3AH BLISTER DE 2 PILES
500123	PILE ALKALINE NX LR20 D 1,5V 19,76AH BLISTER DE 2 PILES
500124	PILE ALKALINE NX 6LR61 9V 680MAH BLISTER DE 1 PILES
500125	PILE ALKALINE NX 3LR12 4,5V 4,4AH BLISTER DE 1 PILES
500201	PILE BOUTON LITHIUM CR2032 3V 170MAH***
500213	PILE BOUTON LITHIUM CR2450 3V 610MAH***
500302	PILE LITIUM CR123A 3V 1,45AH Ø16x34mm***



BATTERIES SANS ENTRETIEN



REFERENCE	DESIGNATION
921001	BATTERIE 12V 01.2AH YUASA
921002	BATTERIE 12V 02,1AH YUASA
921007	BATTERIE 12V 07AH YUASA
921012	BATTERIE 12V 12AH YUASA

ONDULEURS



REFERENCE	DESIGNATION
990007	ONDULEUR 650VA NETYS PE LINE INTERACTIF 230V/50HZ
990005	ONDULEUR 850VA NETYS PE LINE INTERACTIF



BARRETTES DE CONNEXION



REFERENCE	DESIGNATION
360004	DOMINO NOIR 12 PLOTS 02,5/4MM ²
360006	DOMINO NOIR 12 PLOTS 04/06MM ²
360010	DOMINO NOIR 12 PLOTS 10MM ²
360016	DOMINO NOIR 12 PLOTS 16MM ²
360025	DOMINO NOIR 12 PLOTS 25MM ²

CONNECTEURS RAPIDES



REFERENCE	DESIGNATION
710440	WAGO MICRO BORNE CONNEXION RAPIDE C.FAIBLES 4 x 0,4.0,5mm (BTE 100)
710441	WAGO MICRO BORNE CONNEXION RAPIDE C.FAIBLES 4 x 0,6.0,8mm (BTE 100)
710445	WAGO MICRO BORNE CONNEXION RAPIDE C.FAIBLES 8 x 0,6.0,8mm (BTE 50)
710511	WAGO MINI BORNE CONNEXION FIL SOUPLE 2X0,8-4MM A LEVIER (100 PCS)
710512	WAGO MINI BORNE CONNEXION FIL SOUPLE 3X0,8-4MM A LEVIER (50 PCS)
710513	WAGO MINI BORNE CONNEXION FIL SOUPLE 5X0,8-4MM A LEVIER (25 PCS)
710425	WAGO MINI BORNE CONNEXION RAPIDE 2X2.5MM (BOITE DE 100)
710426	WAGO MINI BORNE CONNEXION RAPIDE 3X2.5MM (BOITE DE 100)
710427	WAGO MINI BORNE CONNEXION RAPIDE 4X2.5MM (BOITE DE 100)
710428	WAGO MINI BORNE CONNEXION RAPIDE 5X2.5MM (BOITE DE 100)
710429	WAGO MINI BORNE CONNEXION RAPIDE 8X2.5MM (BOITE DE 50)
710430	WAGO SUPPORT DE FIXATION POUR 1 A 3 BORNES MINI - RAIL DIN



catalogue 2022



COLLIERS DE CÂBLAGE



REFERENCE	DESIGNATION
380001	COLLIER CABLAGE 3,5X200 INCOLORE
380002	COLLIER CABLAGE 4,5X280 INCOLORE
380003	COLLIER CABLAGE 4,5X360 INCOLORE
380004	COLLIER CABLAGE 2,5X100 INCOLORE
380005	COLLIER CABLAGE 2,5X160 INCOLORE
380006	COLLIER CABLAGE 3,5X140 INCOLORE
380007	COLLIER CABLAGE 2,5X200 INCOLORE
380008	COLLIER CABLAGE 4,5X200 NOIR
380009	COLLIER CABLAGE 3,5X280 INCOLORE
380010	COLLIER CABLAGE 4,5X280 NOIR
380060	
380061	
380062	

ACCESSOIRES ←



RUBANS ISOLANTS



REFERENCE	DESIGNATION
540130	RUBAN ISOL.ADHESIF BLEU 10X15
540131	RUBAN ISOL.ADHESIF NOIR 10X15
540132	RUBAN ISOL.ADHESIF ROUGE 10X15
540133	RUBAN ISOL.ADHESIF VERT/JAUNE 10X15
540134	RUBAN ISOL.ADHESIF MARRON 10X15
540135	RUBAN ISOL.ADHESIF LOT DE 10 COULEURS PANACHEES 10X15



BOITES DE DÉRIVATION

REFERENCE	DESIGNATION
420004	BOITE DERIVATION RONDE D65 H35 4 ENTREES
420051	BOITE DERIVATION RONDE D80 H40 4 ENTREES
420007	BOITE DERIVATION 85X85X42
420008	BOITE DERIVATION 100X100X50
420001	BOITE DERIVATION 150X110X70 10 ENTREES
420009	BOITE DERIVATION 190X140X70 10 ENTREES
420010	BOITE DERIVATION 240X190X90 12 ENTREES

BOITES DE BANCHE

REFERENCE	DESIGNATION
430232	SIBTOP 2000 BOITIER
430231	SIBTOP 2000 BOITIER DOUBLE POSTE ENTRAXE 71MM (AVEC COUVERCLE)
430108	SIBTOP COUVERCLE DE POSE
430280	POINT DE CENTRE Ø85 OPERCULEE
430296	COUVERCLE DE POSE Ø85
430229	DESCENTE DE CLOISON + COUVERCLE 180 X 90 X 50 MM
430361	KIT DE FINITION DCL Ø120MM AVEC PITON + DOUILLE E27
430508	KIT SIB CLOISON CREUSE POINT DE CENTRE PROF.55MM Ø68MM (SANS DOUILLE)
430509	KIT SIB CLOISON CREUSE POINT DE CENTRE PROF.55MM Ø68MM + DOUILLE E27



GELS ISOLANTS ET RÉSINES

REFERENCE	DESIGNATION
455001	RESINE A COULER TYPE EG STANDARD BI-COMPOSANT 286ML
450010	BOITE JONCTION MZ00 (1x15-10²/2x1,5-6²/3x1,5-6²/4x1,5-6²/5x1,5-2,5²)
450011	BOITE JONCTION M11 (1x16-70²/2x10-16²/3x10²/4x10²/5x4-6²)
450012	BOITE JONCTION M12 (1x95-150²/2x25-35²/3x16-35²/4x16-25²/5x10-16²)
450013	BOITE JONCTION M13S (1x185-300²/3x50²/4x35-50²/5x25²)
450019	POWER GEL 1000ML
450020	POWER GEL 400ML





FIXATIONS

REFERENCE	DESIGNATION
380500	CHEVILLE A FRAPPER S-CLIP SIMPLE CONDUIT Ø16-20mm PERCAGE Ø8mm (x100)
380501	CHEVILLE A FRAPPER S-CLIP SIMPLE CONDUIT Ø20-25mm PERCAGE Ø8mm (x100)
380503	CHEVILLE A FRAPPER S-CLIP DOUBLE CONDUIT Ø16-20mm PERCAGE Ø8mm (x100)
380504	CHEVILLE A FRAPPER S-CLIP DOUBLE CONDUIT Ø20-25mm PERCAGE Ø8mm (x100)
380510	CHEVILLE A FRAPPER JTX TP/V Ø5x25mm - BIDON 350 pcs
380511	CHEVILLE A FRAPPER JTX TP/V Ø6x35mm - BIDON 200 pcs
380512	CHEVILLE A FRAPPER JTX TP/V Ø6x35mm - BLISTER 20 pcs
380523	CHEVILLE UNIVERSELLE CHARGE LEGERE BLUEFIX/VA Ø6x35mm + VIS (x250 pcs)
380524	CHEVILLE UNIVERSELLE CHARGE LEGERE BLUEFIX/VA Ø8x50mm + VIS (x150 pcs)
380529	CHEVILLE AUTOTARAUEUSE DRIVA ZINC/ALU CL.CREUSE Ø4,5mm + VIS (x150 pcs)
380540	CHEVILLE AUTOTARAUEUSE DRIVA NYLON CL.CREUSE Ø3mm + VIS (x200 pcs)
380544	CHEVILLE GALVA ZENTECH PLACO-MATERIAUX CREUX M5/10x34-40 (x50 pcs)
380545	CHEVILLE GALVA ZENTECH PLACO-MATERIAUX CREUX M6/12x35-40 (x50 pcs)

REFERENCE	DESIGNATION
739110	COSSE A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSK 6-50
739111	COSSE A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSK 6-50
739112	COSSE A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSK 50-150
739113	COSSE A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSK 95-240
739114	COSSE A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSK 95-240 DM17
739115	COSSE A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSK 240-400
739116	MANCHON A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSV-T 6-50
739117	MANCHON A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSV-T 16-95
739118	MANCHON A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSV-T 50-150
739119	MANCHON A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSV-T 95-240
739120	MANCHON A VISSER CUIVRE ET ALUMINIUM CSV-T 240-400
735030	COSSE T6 M6
735004	COSSE T10 M6
735032	COSSE T16 M8
735024	COSSE T25 M12
735025	COSSE T35 M12
735026	COSSE T50 M12
735002	COSSE T95 M12
735040	COSSE T120 M12
735043	COSSE T150 M12
735045	COSSE T185 M12
735047	COSSE T240 M14

Cembre COSSES

Cembre est aujourd'hui le fabricant leader en Italie et l'un des plus grands fabricants Européens de connecteurs à sertir et d'outillages de câblage.

Toute une gamme de cosses est disponible chez Electropac !





INSTRUMENTS DE MESURE

KYORITSU est un fabricant Japonais d'instruments de mesure de haute qualité.

REFERENCE	DESIGNATION
541000	MULTIMETRE TT118 (600V CA+CC/200mA CA+CC/20MOhms/Cont./Cat.IV 600V)
541001	MULTIMETRE K1009 (600V CA+CC/10A CA+CC/40MOhms/10MHz/40nF-10µF/Cont.)
541003	MESUREUR ISOLEMENT/CONTINUITE K3021 125/250/500/1000V 2000MOhms CA/CC
541004	DETECTEUR DE TENSION KT172 VAT 12 à 690 V CA/CC/Cont./Ordre Phase
541008	THERMOMETRE INFRAROUGE A FAISCEAU LASER ST882 (-50°C~700°C)
541009	JEU DE CORDONS DE MESURE (Pointes de touche)
541010	KIT PRO CORDONS DE MESURE (Cordons modulaires/Crocro/Touche/Crochet)
541011	CONTROLEUR DE PRISE S DE COURANT / TESTEUR DE PRISE DE TERRE TOHM-E
541013	LUXMETRE NUMERIQUE TT1308 1 à 400 000 LUX
541014	MESUREUR DE TERRE AVEC PIQUET TT5300B
541015	TESTEUR DE CABLAGE RJ45 VDV526052
541016	PACK VDI - TESTEUR DE CABLES + IDENTIFICATION + PINCE Ceinture outils
541017	SACOCHE DE MESURE TK33 - TERRE + VAT + ISOLEMENT/CONTINUITE+PINCE
541020	MINI VIDEOSCOPE INDUS TTBS050
541021	PINCE NUMERIQUE FLEX10D (Ø90MM/TRMS/3000A CA)
541024	MULTIMETRE MM500A IP67 (600V CA+CC/4KOhms/Cont./Chute 3m/Cat.IV 600V)
541026	DETECTEUR DE TENSION SANS CONTACT NCVT2 12-1000 VCA Cat.IV 1000V+LAMP
541027	PACK KYORITSU (VAT KT172 + MULTIMETRE TRMS K1021R + PINCE K8161 + SAC
541028	DETECTEUR DE TENSION VAT 12 à 690 V CA/CC/Cont./Ordre Phase – ECRAN
541031	TELEMETRE LASER 0,05 A 50M
541032	MULTIMETRE NUMERIQUE COMPACT TRMS TT960
541034	MULTIMETRE NUMERIQUE TRMS CAT IV 600V K1021R
541035	PINCE AMPEREMETRIQUE NUMERIQUE AC 100V K2117R
541036	PINCE AMPEREMETRIQUE NUMERIQUE 600A CA/CC 600V CA/CC Hz R NCV K2055
541043	PINCE AMPEREMETRIQUE A MACHOIRE OUVERTE 10mm - 100A CA CC – RMS
541157	MULTITESTEUR 3 EN 1 KT400 MULTIMETRE/PINCE AMP/VAT



CAMÉRAS THERMIQUES

ELECTROPAC distribue aussi la marque Flir connue grâce à son large panel de caméras thermiques et d'appareils de mesure. De plus, Flir produit également un éventail d'appareils de diagnostic et de sécurité pour utilisation militaire, professionnelle et particulière.

www.flir.fr • Prix sur demande

OUTILS

REFERENCE	DESIGNATION
530006	PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM SENSO PLUS VDE 1000V
530173	TOURNEVIS ELECTRICIEN DEXTRO FENTE/PZD (JEU DE 8)
530601	MARTEAU CHARPENTIER 792GR ORANGE
530606	MARTEAU CHARPENTIER 928GR VERT
540122	PINCE A SERTIR A CLIQUET COSSES NUES 1.5-10 MM²
540162	SCIE CLOCHE HSS BI-METAL Ø67MM
540171	SCIE CLOCHE HSS BI-METAL Ø73MM
540164	FORET PILOTE POUR SCIE CLOCHE
530437	CEINTURE A OUTILS D'ELECTRICIEN
530427	SACOCHE DE TECHNICIEN
530438	GILET DE TRAVAIL



OUTILS MULTIFONCTIONS

REFERENCE	DESIGNATION
540044	LEATHERMAN WAVE "NEW" AVEC ETUI CUIR
540057	LEATHERMAN SKELETOOL CX AVEC ETUI NYLON
540289	LEATHERMAN PIRANHA II
540316	LEATHERMAN SURGE "NEW" BLACK AVEC ETUI NYLON MOLLE
540296	LEATHERMAN REBAR AVEC ETUI CUIR
540315	LEATHERMAN FREESTYLE
540029	LEATHERMAN JUICE CS4 GLACIER / BLEU
540036	LEATHERMAN ADAPTATEUR ORIENTABLE UNIVERSEL

LAMPES TORCHES

REFERENCE	DESIGNATION
760475	LED LENSER FROGMAN SPORT D14.2 JAUNE IPX9 60M
760466	LED LENSER NEO ORANGE FRONTALE (90lm Portée - 10m 3xLR03)
760454	LED LENSER H7-2 FRONTALE (250lm Portée 160m 4xLR03 Auton.60h)
760457	LED LENSER H14R2 FRONTALE (850lm Portée 300m Li-ion Auton.40h)
760451	LED LENSER P7-2 (320lm Portée 260m 4xLR03 Auton.50h)
760452	LED LENSER P14-2 (350lm Portée 270m 4xLR06 Auton.40h)
760453	LED LENSER P17-2 (450lm Portée 420m 3xLR20 Auton.300h)
760441	LED LENSER X14 (450lm Portée 350m 4xLR06 Auton.10h)
760448	LED LENSER X21R-2 (1700lm Portée 700m Ytrion Auton.40h)



GAMME RÉSIDENTIELLE

TOSOT



REFERENCE	DESIGNATION
	SHINY
880330	CLIM PORTABLE TOSOT SHINY 9000 BTU - R32 ON/OFF FROID SEUL
	LOMO
880310I	CLIM TOSOT LOMO 9000 BTU R410A INVERTER FROID/CHAUD UNITE INTERIEURE
880310E	CLIM TOSOT LOMO 9000 BTU R410A INVERTER FROID/CHAUD UNITE EXTERIEURE
880311I	CLIM TOSOT LOMO 12000 BTU R410A INVERTER FROID/CHAUD UNITE INTERIEURE
880311E	CLIM TOSOT LOMO 12000 BTU R410A INVERTER FROID/CHAUD UNITE EXTERIEURE
880312I	CLIM TOSOT LOMO 18000 BTU R410A INVERTER FROID/CHAUD UNITE INTERIEURE
880312E	CLIM TOSOT LOMO 18000 BTU R410A INVERTER FROID/CHAUD UNITE EXTERIEURE
880313I	CLIM TOSOT LOMO 24000 BTU R410A INVERTER FROID/CHAUD UNITE INTERIEURE
880313E	CLIM TOSOT LOMO 24000 BTU R410A INVERTER FROID/CHAUD UNITE EXTERIEURE
	AMBER
880340I	CLIM TOSOT AMBER 9K BTU R32 INVERTER FROID/CHAUD A+++ UNITE INTER
880340E	CLIM TOSOT AMBER 9K BTU R32 INVERTER FROID/CHAUD A+++ UNITE EXTER
880341I	CLIM TOSOT AMBER 12K BTU R32 INVERTER FROID/CHAUD A+++ UNITE INTER
880341E	CLIM TOSOT AMBER 12K BTU R32 INVERTER FROID/CHAUD A+++ UNITE EXTER
	MULTISPLIT
880381I	CLIM TOSOT MULTISPLIT LOMO 9K BTU R410A INVERTER FR/CH UNITE INTER
880382I	CLIM TOSOT MULTISPLIT LOMO 12K BTU R410A INVERTER FR/CH UNITE INTER
880383I	CLIM TOSOT MULTISPLIT LOMO 18K BTU R410A INVERTER FR/CH UNITE INTER
880371E	CLIM TOSOT MULTISPLIT 18K BTU R410A INVERTER FR/CH A++ UNITE EXTER
880373E	CLIM TOSOT MULTISPLIT 24K BTU R410A INVERTER FR/CH A++ UNITE EXTER
880375E	CLIM TOSOT MULTISPLIT 36K BTU R410A INVERTER FR/CH A UNITE EXTER
880376E	CLIM TOSOT MULTISPLIT 42K BTU R410A INVERTER FR/CH A UNITE EXTER

GAMME TERTIAIRE

TOSOT
CLIMATISATION

TOSOT.NC

REFERENCE	DESIGNATION
CONSOLE	
880351I	CLIM TOSOT CONSOLE 12K BTU R32 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE INTER
880351E	CLIM TOSOT CONSOLE 12K BTU R32 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE EXTER
880352I	CLIM TOSOT CONSOLE 18K BTU R32 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE INTER
880352E	CLIM TOSOT CONSOLE 18K BTU R32 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE EXTER
CASSETTE	
880361I	CLIM TOSOT CASSETTE 12K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A+ UNITE INTER
880361E	CLIM TOSOT CASSETTE 12K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A+ UNITE EXTER
880362I	CLIM TOSOT CASSETTE 18K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A+ UNITE INTER
880362E	CLIM TOSOT CASSETTE 18K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A+ UNITE EXTER
880363I	CLIM TOSOT CASSETTE 24K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A+ UNITE INTER
880363E	CLIM TOSOT CASSETTE 24K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A+ UNITE EXTER
880364I	CLIM TOSOT CASSETTE 30K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A+ UNITE INTER
880364E	CLIM TOSOT CASSETTE 30K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A+ UNITE EXTER
880365I	CLIM TOSOT CASSETTE 36K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE INTER
880365E	CLIM TOSOT CASSETTE 36K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE EXTER
880366I	CLIM TOSOT CASSETTE 42K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE INTER
880366E	CLIM TOSOT CASSETTE 42K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE EXTER
880367I	CLIM TOSOT CASSETTE 48K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE INTER
880367E	CLIM TOSOT CASSETTE 48K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE EXTER
880368I	CLIM TOSOT CASSETTE 60K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE INTER
880368E	CLIM TOSOT CASSETTE 60K BTU R410 INVERTER FROID/CHAUD A++ UNITE EXTER



catalogue 2022

ACCESSOIRES



REFERENCE	DESIGNATION
740521	SUPPORT DE CLIM (SANS TRAVERSE) 100 KG
740522	SUPPORT DE CLIM (SANS TRAVERSE) 150 KG - GAC
400023	GOULOTTE POUR CLIMATISATION 90X65 L2M CARTON 8LG/16M
880196	CUIVRE ISOLE 1/4-3/8 - ROULEAU DE 1M - PRET A L'EMPLOI - 9/12000BTU
880197	CUIVRE ISOLE 1/4-3/8 - ROULEAU DE 3M - PRET A L'EMPLOI - 9/12000BTU
880194	CUIVRE ISOLE 1/4-1/2 - ROULEAU DE 1M - PRET A L'EMPLOI - 18000BTU
880195	CUIVRE ISOLE 1/4-1/2 - ROULEAU DE 3M - PRET A L'EMPLOI - 18000BTU
880192	CUIVRE ISOLE 3/8-5/8 - ROULEAU DE 1M - PRET A L'EMPLOI - 24000BTU

CLIMATISATION




CÂBLES



Câbles domestiques standards, câbles industriels, câbles résistants au feu, câbles de transport d'énergie pour basse, moyenne et haute tensions, et différents câbles acheminant la voix / les données / ou les images (VDI).

Tous les prix des fils et câbles sont disponibles chez Electropac.



ÉCLAIRAGE PUBLIC



Valmont est spécialisé dans l'étude et la fabrication de mâts, structures destinés à l'éclairage de villes et d'espaces.

Toutes les fiches techniques et les tarifs sont disponibles chez Electropac.



REFERENCE	DESIGNATION
280934	LANTERNE CITYMAX SCL.L064.ST3.CP2 4000°K RAL 7073

REFERENCE	DESIGNATION
281070	LANTERNE LOTUS UTS03 40W 4800LM 4°K SYMETRIQUE



REFERENCE	DESIGNATION
280939	LANTERNE MERAK SXF 16W IP66 IK10 4000°K RAL 7037
280944	LANTERNE MERAK SYF WLD 24W24W530IA23_1N_C2GYDECO IP66 IK10 3K°

REFERENCE	DESIGNATION
280889	LANTERNE NATH S LED NDL 39W IP66 IK10 4000°K RAL 7037
280890	LANTERNE NATH S LED NDL 60W IP66 IK10 4000°K RAL 7037
280891	LANTERNE NATH S LED NDL 94W IP66 IK10 4000°K RAL 7037



SOLAIRE

ELECTROPAC offre des solutions d'éclairage autonome et permet de répondre à des applications où le besoin en éclairage est ponctuel.

La production d'énergie se fait par panneau solaire et l'éclairage par LEDS.

Toute cette gamme de produits répond aux exigences écologiques et environnementales.

REFERENCE	DESIGNATION
288880	LANTERNE SOLAIRE LED ST43 20W 4000LM 4K LiFePO4 156Wh IRC80 IP65 IK08
288881	LANTERNE SOLAIRE LED ST43 30W 6000LM 4K LiFePO4 230Wh IRC80 IP65 IK08



REFERENCE	DESIGNATION
288815	LANTERNE LED SOLAIRE 30W 3000LM 4000°K 12.8V 26AH
288820	KIT SOLAIRE LED 3x1W Panneau 4W/11V - Batterie 5200mAh/7,4V Li-Ion
288821	KIT SOLAIRE 10W LED 3x2W Radio, MP3, USB
288822	LAMPE SOLAIRE PORTABLE LED 0,5W 3,72/400mAh USB
288823	LAMPE SOLAIRE TORCHE LED 0,5W 3,2V/250mAh
288824	LAMPE SOLAIRE DE LECTURE LED 2W 3,7V/4800mAh USB



NOS PARTENAIRES



NOS FOURNISSEURS






Catalogue 2022



Les horaires de Trianon

Lundi au Jeudi 7h30 à 16h00 en continu
Vendredi de 7h30 à 15h00 en continu


Route de l'Anse Vata
2 rue Bon • Trianon • BP 2228 • 98886 Nouméa
Tél : 27 36 90 • Fax : 27 56 92
contact@electropac.nc



Les horaires de Ducos

Lundi au Jeudi 7h00 à 15h30 en continu
Vendredi de 7h00 à 14h30 en continu

12, RTE de la Baie des Dames • Ducos
Tél : 27 36 45 • Fax : 27 56 92
contact@electropac.nc



Les horaires de Konelec

Lundi au jeudi 7h00 à 15h00 en continu
Vendredi de 7h00 à 14h30 en continu

44, Lot artisanal • Vu 15 bis - 98825 Pouembout
Tél : 47 36 90 • Mob : 79 61 90 • Fax : 47 56 92
contact@konelec.nc